Belsert
QK4
B5
1640
c.2

HORTVS EYSTETTENSIS,

SIVE

DILIGENS ET ACCVRATA OMNIVM PLANTARVM, FLORVM, STIRPIVM, EX VARIIS ORBIS TERRÆ PARTIBVS, SINGVLARI STVDIO COLLECTARVM, QVÆ IN CELEBERRIMIS VIRIDARIIS ARCEM EPISCOPALEM IBIDEM CINGENTIBVS OLIM CONSPICIEBANTVR DELINEATIO ET ADVIVVM REPRÆSENTATIO

CVRIS SECVNDIS

ANNI

M DC XL.

Mo. Bot. Garden,
1933

SALOMON

CYRVS.

REVERENDISSSIMO

AC

ILLVSTRISSIMO

PRINCIPI

AC DOMINO DOMINO

MARQVARDO

EPISCOPO

EISTETTENSI

HORTVM

HVNC

EISTETTENSEM

EXTRVCTVM SÆCVLIS AVREIS

DESCRIPTVM TYPIS ÆREIS

RECVSVM ANNIS FERREIS

HVMILLIMÈ

DEDICAT CONSECRATQVE

CELSITVDINIS SVAE

DEDITISSIMVS SERVVS

CARVLVS BERTTIVS.

CVRIS SECVNDIS.

HESPERIOS PVLSIS SERVASSE DRACONIBVS HORTOS,
PAR FVIT HERCVLEO CREDITVS ESSE LABOR.
HOS QVOQVE GERMANIS EXCOCTOS SOLIBVS HORTOS
(QVOS NOVVS ARTIFICI DEDICAT ÆRE LIBER)
ERIPVIT GOTHICO MARQVARDI CVRA FVRORI:
QVAM FVIT HERCVLEO DIGNIOR ISTE LABOR.

Wolfgang Kilian F.

PRIMIS AVSPICIIS.

ASPICE FELICES CONRADO PRINCIPE CVRAS;
CVM NONDVM ALMONIAS SVECIA NOSSET OPES.
HINC RADIANT FVLVIS OPVLENTA MONILIA GEMMIS,
ÆMVLVS HINC VARIO FLORE SVPERBIT AGER:
SCILICET, VT CÆPTO PVLCHRVM NIL DEFORET HORTO,
MISCVIT HÆC PATRIIS, AVREA POMA ROSIS.

SPECTATORI.

EXhibemus tibi per haſce tot paginas HORTVM EYSTETTENSEM ante annos aliquammultos propter ipſas radices ARCIS VVILIBALDINÆ extructum, SÆCVLO AVREO, auſu regio, impenſis maximis, ſucceſſu impræſtabili, auſpicijs Reuerendiſſimi atque Illuſtriſsimi PRINCIPIS IOANNIS CONRADI. Sed, vt ſunt humana, ſuperueniens nuper ex AQVILONE PROCELLA decuſsit flores & protuibatos ſuis cum plantulis thalamos euertit; vt jam, quo loco olim Mitiſsimæ Stirpes adoleuerant, nihil aliud ſuperſit, quam ferox & truculenta BELLONÆ Facies; Alibi ſuperſtantes ſaxis minacibus aggeres; alibi præcipitati defendendis aggeribus ſcopuli, & fulmina per obliquas rupes proſpicientia, & trunci ac prominentes cippi, & corbes rudi ſabulo trementes; ac quidquid in bellantium perniciem hodierni Æui Solertia excogitauit.

Cæterùm ne Immortalis Auſi Memoria omnis Poſteritati efflueret, fecit IS quem exoratus iterum DEVS Mitigandis horum Temporum Calamitatibus indulſit Reuerendiſsimus atq; Illuſtriſsimus PRINCEPS AC DOMINVS D. MARQVARDVS Epiſcopus Eiſtettenſis. Eius Munere ac Sumptibus habes quæ Curis hiſce Secundis elaborauimus ex voto & ſententia eorum, qui hanc operam deſiderare viſi; quales fuêre in GALLIA, BELGICA, BRITANNIA complures.

Ordinem ſecuti ſumus, qualem prima exempla præiuêre, niſi qûod ſuperuacuum credimus in tot manipulos hanc meſſem digerere; Tripartita tamen Serie prodeunt, vt Prima Claſsis Vernas Stirpes exhibeat, Altera Æſtiuas, Vltima eas quæ vix præcipitane Autumno apud Nos excoqui poſſunt.

Deſcriptiones, quas alij parùm ſinceras, alij parùm ſcitas nec ſuffecturas huius Sæculi impatientiæ exiſtimârunt, omiſimus; eò etiam maximè, ne exemplo priſcorum artificum peccaremus, quibus neceſſe fuit artis ſuæ ſimplicitati adpoſitis bona fide Indicibus ſuccurrere, & admoneri ſcilicet Populum, Bouem eſſe qui ſpectetur, non Hominem.

Cætera quæ hîc addi poterant, tu inſpice, æſtima, percurre, & Gratias Habe ILLVSTRISSIMO PRINCIPI MARQVARDO, cuius Decora Merentur pluribus etiam, quam quos hîc Leges, FLORIBVS Coronari.

)❋(

PLANTARVM,
HORTI EYSTÆTTENSIS.
Classis Verna.

CLASSIS VERNAE.

Fol. 1.

1. Buxus. Buxbaum.
2. Syringa flore cæruleo. Spanischer Syringsbaum.
3. Syringa flore cinerei coloris. Aschenfarber Spanischer Syringsbaum.

Fol. 2.

1. Ruscus. Meußdorn.
2. Syringa Italica flore albo pleno.
   Weisser Syringsbaum mit vollen Blumen.
3. Syringa flore albo simplici.
   Weisser Syringsbaum mit einfachen Blumen.

Fol. 3.

1. Arbor Iudæ, Siliqua Siluestris.
   Judasbaum / Wild Johannesbrot.
2. Vnifolium Cotyledon Siluestre. Ein Blat.
3. Lunaria Minor, seu Botrytis.
   Mohnkraut / Mohnraute.
4. Hepatica paluſtris. Wasser-Leberkraut.

Fol. 4.

1. Cerasus flore pleno. Gefüllte Kirschenblühe.
2. Cerasus racemosa Siluestris.
   Elschern / wilde Traubenkirschen / oder Vogel-Kirschen.
3. Summitates Piceæ. Fichten / rothe Tannenblühe.

Fol. 5.

1. Poma flore multiplici, seu Pleniflora.
   Gefüllte Oepffelblühe.
2. Lychnis viscosa Siluestris, flore incarnato.
   Wilde leibfarbe Negelein.
3. Rapunculus Siluestris minor.
   Wilde Rapunzeln / mit purpurweissen Blumen.

Fol. 6.

1. Pistacia arbor. Welsch Pimpernüßlein.
2. Laurus cum flore. Lorberbaum mit seiner Blühe.
3. Amygdala cum flore. Mandelbaum mit der Blühe.

Fol. 7.

1. Anagyris anguſtifolia. Linsenbaum / Baumbonen.
2. Anagyris latifolia. Breitblätterichte Baumbonen.

Fol. 8.

1. Staphylodendron, Nux Vesicaria.
   Pimpernüßlein.
2. Clematis Daphnoides, flore albo.
   Singrüen oder Beerwinck / mit weissen Blumen.
3. Clematis Daphnoides flore cæruleo.
   Blaw Singrüen.
4. Clematis Daphnoides flore purpureo.
   Purpurfarb Singrüen.
5. Clematis Daphnoides flore purpureo pleno.
   Voll purpurfarb Singrüen.

Fol. 9.

1. Xylosteum alterum. Beinhölzlein.
2. Xylosteum floribus albis. Gemein Beinhölzlein. mit weissen Blumen.
3. Oxyacantha. Saurach / Weinlegelein / Saurerdorn / Peisselbeer.

Fol. 10.

1. Sambucus arborosa. Gefüllt Schwelcken / oder Schneeballen.
2. Cytisus. Baumklee.
3. Trifoliũ arborescens. Rundblätericher Baumklee.

Fol. 11.

1. Cytisus Columellæ. Rauher Baumklee.
2. Cytisus Clusij. Baumklee Clusij.
3. Genista Scoparia. Gelbe Pfrimen / oder Rhunschroten.
4. Polemonium Monspelienſe. Baumichter Wisenklee.

Fol. 12.

1. Colutea Vesicaria. Welsch Linsenbaum / Schaff-Linsen / Wildsenetbaum.
2. Cytisus Tabernæmontani, Spicatus. Der Geißklee Tabernæmontani.

Fol. 13.

1. Guaiacana. Vermeinter Zurgelbaum.
2. Liguſtrum. Klein Weidenmundholz / Beinhölzle.

Fol. 14.

1. Ribes Minor fructu rubro.
   Klein roth Johannes-Träubel / so süßlich seyn.
2. Ribes rubra vulgaris. Gemein roth Johannis-Beerlein.
3. Ribes fructu nigro. Schwartze Gichtbeer / oder Johannis-Träubl.
4. Ribes fructu rubro, maior.
   Groß roth frembd Johannis-Träubl.
5. Ribes fructu albo. Weiß Johannis-Beerlein.

Fol 15.

1. Squammata seu dentaria maior.
   Ohne Blatt geschuept Freysamkraut.
2. Dens Canis flore albo. Schoßwurtz / Weiß Steulwurtz.
3. Dens Canis flore rubro. Roth Schoßwurtz.
4. Pulmonaria maculosa. Fleckendt Lungenkraut. Hirschmangolt.
5. Primula veris Siluestris flore pallido.
   Bleichgelbe frühe Schlüsselblumen.

Fol. 16.

1. Auricula Vrsi flore albo. Weisser Bergsanickel.
2. Auricula Vrsi flore purpureo.
   Bergsanickel mit brauner Blumen.
3. Auricula Vrsi flore luteo.
   Bergsanickel oder Flußblumen.
4. Aristolochia flore albo. Weiß Holwurtz.
5. Ranunculus nemorosus flore albo & pleno.
   Weiß gefüllte Waldhenlein.

Fol. 17.

1. Ranunculus nemorosus flore pleno.
   Gefüllte weisse Waldhenlein.
2. Ranunculus nemorosus flore luteo.
   Gelbe Waldhenlein.
3. Nasturtium aquaticum flore pleno.
   Gefüllter weisser Kreß oder Gauchblumen.
4. Nasturtium aquaticum simplici flore.
   Gauchblumen.

Fol. 18.

1. Viola martia purpurea multiplici flore.
   Brauner gefüllter Mertzenviol.
2. Viola martia alba, flore multiplici albo.
   Weisser gefülter Mertzenviol.
3. Viola matronalis flore purpureo.
   Brauner einfacher Mertzenviol.
4. Viola martia flore albo.
   Weisser einfacher Mertzenviol.
5. Viola martia flore rubro purpurascente.
   Einfacher Rosinrother Mertzenviol.

Fol. 19.

1. Doronicum. Gembsenwurtz.
2. Gariophyllata montana. Bergbenedictenwurtz.
3. Primula veris flore pleno.
   Gefüllt weissen Schlüsselblumen.
4. Primula veris gemino flore.
   Doppelt in einander wachsende Schlüsselblumen.

Fol. 20.

1. Consolida media. Braun gulden Gunsel.
2. Orobus Pannonicus. Wilde Vngarische Wicken.
3. Lychnis Siluestris. Wilde Morgenröslein.

Fol. 21.

1. Lunaria græca perennis. Groß weiß Griechische Violen.
2. Lunaria græca annua. Braun Mond-Violen.

Fol. 22.

1. Geranium muscatum inodorum.
   Bisem Storchschnabel ohne Geruch.
2. Geranium Batrachioides cæruleum.
   Blaw Storchenschnabel blumen.
3. Geranium Batrachioides flore albo.
   Weiß Storchschnabel.

Fol. 23.

1. Geranium Anglicanum Variegatum.
   Englisch gesprengt Storchschnabel.
2. Geranium sanguinarium maius.
   Blutberg / Storchschnabelkraut / oder Gottes Gnad.

Fol. 24.

1. Geranium Moscatum odoratum.
   Bisem-Strochenschnabelkraut.
2. Geranium Fuscum. Frembder Storchenschnabel.
3. Geranium Saxatile. Berg Storchenschnabel.

Fol. 25.

1. Thalictrum flore incarnato. Wehlsamen.
2. Thalictrum flore albo.
3. Fumaria tenuifolia flore niueo.

Fol. 26.

1. Ranunculus albo flore pleno.
   Weiß gefüllt Hanenfüß.
2. Ranunculus flore globoso. Alpenhanenfueß.
3. Ranunculus bulbosus maior.
   Gelb gefüllter Hanenfueß / oder Geißblumen.

Fol. 27.

1. Ranunculus Illyricus. Illyrischer Hanenfueß.
2. Ranunculus hortensis flore albo.
   Gefüllter gelber Hanenfueß.
3. Anemone Siluestris flore albo.
   Weisse wilde Anemonen.

Fol. 28.

1. Ranunculus hortensis erectus flore simplici luteo.
   Auffrechtstehender Garten Hanenfueß.
2. Ranunculus montanus maior flore luteo.
   Gemeiner einfacher süesser gelber Ackerhanenfueß / oder Schmaltzblumen.
3. Ranunculus erectus minimus flore pleno luteo prolifero. Grosser Berghanenfueß mit gelben Blumen.

Fol. 29.

1. Ranunculus Asiaticus grumosâ radice flore pleno sanguineo prolifero.
   Asiatischer Hanenfueß / lenglechter Wurtzel / mit vollen vnd bluetrohten Blumen / deren eine durch die ander wächst.
2. Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore pleno ruberrimo.
   Asiatischer Hanenfueß / mit lenglichten knöttichten Wurtzeln / vnd sehr rothen Blumen.
3. Ranunculus Creticus grumosâ radice flore niueo.
   Asiatischer Hanenfueß mit lenglichten knöttichten Wurtzeln vnd schneeweissen Blumen.
4. Ranunculus Asiaticus grumosâ radice flore phœniceo ruberrimo.
   Asiatischer Hanenfueß mit lenglichten knöttichten Wurtzeln vnd rothen einfachen Blumen.
5. Ranunculus Asiaticus grumosâ radice flore flauo rubris venis distincto.
   Asiatischer Hanenfueß / mit lenglichten knöttichten

Wurtzeln

Wurtzeln/vnd bleichgelben Blumen/ so mit rothen Adern hin vnd wider vnderscheiden sein.

Fol. 30.

1. Geranium Sanguinarium. Blueteröslein / Bluetwurtz / Schnabelkraut.
2. Geranium Macrorhizon. Bergschnabelkraut mit lenglichten Wurtzeln/ vnd purpurrothen Blumen.
3. Geranium Tuberosum. Storchenschnabelkraut/ mit knötichten Wurtzeln / vnnd purpurbraunen Blumen.

Fol. 31.

1. Anemone tenuifolia flore purpureo violacea. Schmalblätericht purpur veibraune Anemone.
2. Anemone latifolia flore coccineo plena. Breitblätericht Anemonen Röslein / fast auff Chermesinfarbe.
3. Anemone latifolia purpureo rubescens simplex. Breitblätericht Anemonen Röslein / mit purpurrothen gefüllten Blumen.

Fol. 32.

1. Anemone flore multiplici coccineo colore tenuifolia. Hochrothe volle schmalblätericht Anemonen Röslein.
2. Anemone hortensis flore pleno coccineo variegata latifolia. Breitblätericht roth Anemonen Röslein/ mit Blumen / von Constantinopel.
3. Anemone simplex latifolia, dilutè purpurascens. Einfach breitblätericht Anemonen Röslein/ mit vilen Blumen / von Constantinopel.
4. Anemone hortensis latifolia flore flauo duplicato. Breitblätericht bleichgelb Anemon Röslein / mit doppleten Blumen.

Fol. 33.

1. Arum. Aron / Teutscher Ingwer.
2. Arum latifolium. Aron.
3. Colchicum Vernum. Gefüllt liechtroth Früling Zeitlos.
4. Hyacinthus stellatus flore cæruleo. Gemeiner blawer Sterns Hyacinth.

Fol. 34.

1. Hepatica aurea flore pleno cæruleo. Gelb gefüllt gulden Leberkraut.
2. Hepatica aurea flore albo. Gulden Leberkraut mit weissen Blumen.
3. Pseudo-Narcissus totus albus. Weiß Berg / Joseph Stab.
4. Pseudo-Narcissus albus calice luteo. Weisser Joseph Stab / mit einem gelben Kelch.
5. Hyacinthus Botryoides flore incarnato. Leibfarber Trauben Hyacinth.

Fol. 35.

1. Scilla alba. Weiß Meerzwifel.
2. Crocus Vernus flore candido. Früling Saffran mit weissen Blumen.
3. Crocus Vernus flore violaceo. Purpurbraun Früling Saffran.
4. Hepatica Aurea flore cæruleo. Edel / oder gulden Leberkraut mit blawen Blumen.
5. Hepatica aurea flore rubro. Edel Leberkraut / mit rothen Blumen.

Fol. 36.

1. Hyacinthus Orientalis maior flore cæruleo. Orientalischer blawer Hyacinth.
2. Hyacinthus Orientalis maior violaceo colore. Veihelbrauner Orientalischer Hyacinthblum.

Fol. 37.

1. Hyacinthus Orientalis flore purpureo albus. Mertzenblumen oder frembder Hyacinth / mit veilbraunen weissen Blumen.
2. Hyacinthus Orientalis flore niueo. Frembde Hyacinthen Blumen gantz weiß.
3. Hyacinthus orientalis flore cinereo albus. Frembder Hyacinth mit Aschenfarben Weissen blumen.
4. Hyacinthus paruus stellatus vernus. Blawer Stern Hyacinth / der kleinst.

Fol. 38.

1. Ornithogalum minus. Weiß Sternblumen / die kleinst.
2. Hyacinthus orientalis variegatus. Orientalischer braunrother Hyacinth.
3. Hyacinthus orientalis mixtus. Blaw vnd weiß gemischter Oriental Hyacinth.

Fol. 39.

1. Bulbus Siluestris seu Ornithogalum luteum. Feld oder Ackerzwifel.
2. Hyacinthus Orientalis. Oriental braun Hyacinthblum.
3. Hyacinthus Orientalis argenteo colore. Silberfarb Hyacinthblum.
4. Tulipa præcox.
5. Tulipa præcox.

Fol. 40.

1. Hyacinthus Anglicus. Blawer spater Englischer Hyacinth.
2. Hyacinthus Serotinus facie orientali. Spater weisser Hyacinth.
3. Hyacinthus Anglicus flore incarnato. Leibfarber Englischer Hyacinth.
4. Hyacinthus Anglicus colore violaceo. Amethystenfarber Englischer Hyacinth.
5. Hyacinthus Anglicus colore Amethystino. Bleich violbraune Englischer Hyacinth.

Fol. 41.

1. Hyacinthus stellatus peruanus. Stern Hyacinth auß Peru.
2. Orchis minor flore incarnato. Klein Knabenkraut.
3. Palma Christi flore purpureo. Händleinwurtz.

Fol. 42.

1. Hyacinthus Botryoides maior. Groß violbraun Hyacinth.
2. Muscari flore obsoleto albo. Graw weisser Bilsam Hyacinth.
3. Muscari flore obsoleto nigro. Dunckelgrawer Hyacinth.

Fol. 42.

1. Hyacinthus stellatus Italicus. Italienischer Hyacinth.
2. Hyacinthus comosus Bizantinus. Dunckelgraw Cöstantinopolitanischer Hyacinth.
3. Ornithogalum medium. Mittlart Sternblumen.

Fol. 42.

1. Ornithogalum Neapolitanum. Neapolitanische Sternblumen.
2. Hyacinthus Hispanicus flore violaceo. Liechtbraun Orientalischer Hyacinth.
3. Hyacinthus Hispanicus flore incarnato. Leibfarb Blum / voll Spanisch Hyacinth.

Fol. 43.

1. Muscari obsoleto albo flore. Chalcedonisch groß Trauben Hyacinth.
2. Muscari luteo flore. Frembd Trauben Hyacinth.
3. Hyacinthus stellaris Bizantinus. Constantinopolitanischer Sternhyacinth.

Fol. 44.

1. Hyacinthus candidissimus pleno flore. Gefüllter weisser Orientalischer Hyacinth.
2. Hyacinthus orientalis Serotinus erectis candidis floribus. Weisser Orientalischer Hyacinth.
3. Hyacinthus Orientalis Serotinus erectus & cæruleis floribus. Spater Orientalischer Hyacinth / mit blawen auffrechten Blumen.
4. Hyacinthus orientalis flore cæruleo pleno. Bläwer Orientalischer gefülter Hyacinth.
5. Hyacinthus orientalis Serotinus mixtus. Orientalischer Hyacinth / gemischter farben.

Fol. 45.

1. Hyacinthus orientalis violaceo colore albis lineis. Orientalischer veilbrauner Hyacinth / mit dunckeln Strichen.
2. Hyacinthus orientalis flore duplici. Doppelt Orientalisch Hyacinth.
3. Hyacinthus orientalis reflexis folijs, colore violaceo. Sattbrauner Orientalischer Hyacinth.
4. Crocus vernus albus fundo violaceo. Weiss Früling Saffran/ mit veilbraunen Boden.

Fol. 46.

1. Hyacinthus Serotinus maximus. Hirschfarbe Blumen Hyacinth.
2. Viola flammea maior violaceo colore mixta. Groß Wellisch woriechendt Freysam kraut / mit braunlichten gesprengten Blumen.
3. Viola flammea maior pallido colore mixta. Groß Wellisch wolriechendt Freysamkraut / mit gelblichten Blumen/ so mit purpurfarb vermischt.

Fol. 47.

1. Hyacinthus comosus spurius. Groß Mertzen Hyacinth.
2. Hyacinthus Anglicus Cinericeus. Aschenfarber Englischer Hyacinth.
3. Palma Christi maculata. Purpurfarb Händleinwurtz.
4. Dracunculus Aquatilis. Klein Wasserschlangenkraut.

Fol. 48.

1. Narcissus luteus montanus maior. Der groß gelb Joseph Stab / oder Hornungsblumen.
2. Narcissus totus luteus, montanus, minimus. Klein gelber Berg Joseph Stab.
3. Colchicum vernum flore purpureo plenum. Groß Purpurfarb gefülter / Früling Zeitlos.
4. Hyacinthus Botryoides cæruleus. Gemein Traubenblawer Hyacinth.
5. Hyacinthus Botryoides floribus albis. Weiß Trauben Hyacinth.

Fol. 49.

1. Narcissus maximus medio purpureus. Spanisch groß Narcissenröslein.
2. Narcissus medio luteus. Gelb wolriechend Narcissenblumen.
3. Narcissus medio pupureus.

Fol. 50.

1. Narcissus maior flore multiplici. Groß gefült Narcissenrosen.
2. Narcissus Siluestris stellatus. Gefült Stern Joseph Stab / gelb.
3. Narcissus Iuncifolius luteus flore pleno.

Fol. 51.

1. Narcissus maior Iuncifolius. Bintzenblätterich groß Narcissenröslein / mit vilen gelben wolriechenden Blumen.
2. Narcissus Iuncifolius latiore calice. Bintzenblätterich vil tragend gelb Narcissenröslein / mit eim breiten Kelch.
3. Narcissus minor Iuncifolius. Das kleiner Bintzenblättirich gelb / wolrichendt Narcissenröslein.
4. Narcissus minimus Iuncifolius. Bintzenblättericht klein gelb Narcissenröslein.
5. Pseudo-Narcissus Iuncifolius. Wildfalsch Berg Bintzenblätterichte Narcissenröslein / mit grossem vberlengtem Kelch.

Fol. 52.

1. Narcissus septentrionalis flore pleno luteo.
   Groß vermengter gefülter Joseph Stab.
2. Narcissus septentrionalis calice luteo pleno, duplicatis folijs.
   Gelbgefülter Joseph Stab / mit einem bleichen gelben doppleten Stern.
3. Narcissus septentrionalis calice pleno, oris incisis.
   Mit zwey vnnd dreyfachen Kelch gelber Joseph Stab.
4. Pseudo-Narcissus minor luteus repens.
   Kleiner vnd nidriger gelber Joseph Stab.

Fol. 53.

1. Pseudo-Narcissus pallidus calice amplo.
   Groß frembd gelber Narciss / mit einem weitern Kelch.
2. Pseudo-Narcissus simplex Belga.
   Der Niderlender groß gelber Joseph Stab.
3. Pseudo Narcissus aureus præcox.
   Gantz hochgelber geflambter Joseph Stab.

Fol. 54.

1. Frittillaria. **Braungescheckte Narcissenlili.**
2. Narcissus Iuncifolius præcox maior.
   Wolriechendt Binsen / gelbe / frühe grosse Narcissenröslein.
3. Pseudo-Narcissus luteus. **Gelb Joseph stab / oder Hornungs blumen.**

Fol. 55.

1. Meagris flos maximus Italicus.
   Braunabhang Narcissenlili / mit mehr Blumen.
2. Frittillaria flore pleno. **Braunabhang Narcissenlili / mit grossen Blumen.**
3. Frittillaria alba. **Schneeweiß abhang Narcissenlilien.**

Fol. 56.

1. Frittillaria Pyrenæa obsoleto luteo colore.
   Braun in gelb descheckte Narcissenlilien.
2. Frittillaria minor, obsoleto colore, inodora,
   Gelb gescheckte Narcissenlilien.
3. Frittillaria Polyanthos lutea.
   Vltragende gelbe gescheckte Narcissenlilien.

Fol. 57.

1. Frittillaria Iunci folijs. **Binsenblätteriche gescheckte Narcissenlilien.**
2. Allium Vrsinum. **Beerknoblauch.**
3. Tulipa viridis coloris. **Tulipa gantz grüen.**

Fol. 58.

1. Narcissus orientalis maior Polyanthos totus albus.
   Gorß weiß Orientalisch wolriechend Narcissenröslein.
2. Narcissus orientalis medius totus albus Polyanthos.
   Mittelarth weiß Orientalische Narcissenröslein.
3. Narcissus orientalis Polyanthos minor totus albus.

Fol. 59.

1. Narcissus orientalis medio Croceus calice pleno.
   Orientalische Narcissenröslein / mit gelb gefülltem Kelch.
2. Narcissus orientalis medio croceus maior.
   Weißnarcissenröslein / Orientalisch / mit goltfarbem Kelch.
3. Narcissus Constantinopolitanus, minor, calice fimbriato, medio croceus.
   Kleines weiß Narcissenröslein / mit Saffranfarben verbortten Kelch.

Fol. 60.

1. Narcissus albus maximus calice luteo breui.
   Constantinopolitanische weiß Narcissenröslein / mit einem gelben Kelch.
2. Narcissus albus medius calice luteo breui.
   Weiß gesternt Narcissenröslein / mit gelben Kelch.
3. Narcissus totus luteus oblongo calice & reflexis folijs.
   Narcissenröslein / mit hohen / gelben Kelch / vnd gewundenen Blättern.
4. Pseudo-Narcissus minimus Iuncifolius aureus.
   Kleiner Binsenblätterichter gelber Josephstab.

Fol. 61.

1. Narcissus nobilis orientalis Polyanthos mixtus.
   Orientalischer gantz gefülter weiser Narciss.
2. Narcissus de Argier Polyanthos, totus luteus.
   Aegyptischer gelber Narciss mit mehr Blumen.
3. Narcissus orientalis albus, odoratus, calice stellato. **Gantz weiß Stern Narciss.**

Fol 62.

1. Narcissus Polyanthos orientalis calice medio luteus, odoratus maximus.
2. Narcissus Polyanthos orientalis medio luteus, odoratus maximus.
3. Narcissus Polyanthos orientalis medio luteus, minor odoratus.
   Groß. 1. Mittelart. 2. kleiner. 3. Orientalische Narcissen / mit nidern holen Kelchen.

Fol. 63.

1. Lilio-Narcissus Hemerocallidis facie.
   Constantinopolitanischer Lilgen Narcissen.
2. Gnaphalium Montanum suaue, rubens.
   Roth Engelblümlein.
3. Gnaphalium Montanum variegatum.
   Gesprengt Engelblümlein.

Fol. 64.

1. Narcissus Iuncifolius Polyanthos albus.
   Weisser Narcissen viler Blumen / vnd mit Binsenblättern.
2. Lilio-Narcissus Bononiensis. **Gelb wolriechend Tulipa.**
3. Leucoium Bulbosum minus.
   Klein Hornungsblumen / viltragendt.

Fol 65.

1. Tulipa lutea virgulis oblongis ad latera, colore cinnaberis.
   Gelb Tulipani / mit grün streiff vnd hochrothen seiten streimen.
2. Tulipa alba circa calicem luteum, radio rubente.
   Gantz weiß / mit gelben boden / vnd vmb denselben ein Rosinrothen Circkel.
3. Tulipa lutea irrorata ex cinnabari rutilis maculis.
   Gelb mit Fewerrothen gesprengt.
4. Tulipa candida virgulis ex purpura rubescentibus.
   Gantzweiß mit Rosinrothen vermengten vnd gemischten auch zertheilten Blättern.
5. Tulipa lutea, in medio conifor. macula rubens.
   Gelb mit Cinnorberrothen getheilten Blättern.

Fol. 66.

1. Tulipa Albicans margine coccineo.
   Tulipa mit Rosenfarben enden vñ gelben streiffen.
2. Tulipa floridè pallens oris coccineis.
   Liechtgelb vnd weisse Tulipa / mit Rosenfarben enden vnd straiffen.
3. Tulipa ex albo marginibus rubescens.
   Tulipa weiß mit gelben enden / vornenher mit Cinnoberrothen vnd Rosinfarben straiffen.
4. Tulipa ex flauo rubescens.
   Gelb Rosinfarbe vnnd braune Tulipa / in einander vermengt / mit gelben boden.
5. Tulipa lutea ex rubro viridi coccineo variegata.
   Gantz gelbe Tulipa / die drey mittlern blätter Cinnoberroth gesprengt / die ander Rosinroth / vnd grün gestraimt.

Fol. 67.

1. Tulipa lutea maculis aspersa minutis.
   Tulipa gantz gelb / mit Cinnoberrothen streimen vnd schwartzen boden.
2. Tulipa candida lineis viridibus.
   Tulipa gantz weiß / in der mitten deß Blats grüne strich.
3. Tulipa lutea, margine roseo.
   Gelbe Tulipa / mit Rosinrothen endten.
4. Tulipa miniata linea viridi.
   Tulipa Rosinfarb in roth gesprenget / mit gelben boden / außwendig mit grünen vñ weissen streimen.
5. Tulipa coccinea, albescentibus oris.
   Tulipa Rosinroth / mit weissen enden / vnnd gelben boden.

Fol. 68.

1. Tulipa lutea lituris aureis. **Gantz gelbe Tulipa / mit goldfarben streimen.**
2. Tulipa Albicans, maculis latis rubentibus.
   Tulipa Kirschenfarb / mit weissen enden vnd gelben boden.
3. Tulipa diuersi coloris, alba linea rubente, calice citrini coloris.
   Tulipa. 3. Blat verwechßlet mit silberfarb / vnd drey Blat weiß mit rothen strichen / auch einem gelben boden / vnnd vmb den boden ein blawen Stern.
4. Tulipa explicata florum candidorum linearum rubearum.
   Tulipa gantz weiß mit hochrothen braiten streimen / vnd gelben boden.
5. Tulipa ex luteo citrini coloris florum lineis dorsalibus viridibus.
   Gelbe Tulipa mit grünen streimen.

Fol. 69.

1. Tulipa lutea maculis rubens.
   Tulipa hochgelb / mit rothen streimen vñ flecken.
2. Tulipa aurei coloris.
   Tulipa schön goldfarb.
3. Tulipa lutea prope calicem radio rubro.
   Tulipa mit gelben Cinnoberrothen streimen.
4. Tulipa parte media viridibus signaturis, altera verò rubra.
   Tulipa gantz liecht Rosinroth halbiert / auch Cinnoberroth mit grienen streimen.
5. Tulipa ex purpura rosea perisca.
   Tulipa gantz liecht Rosinroth.

Fol. 70. (72)

1. Tulipa ex albo ruffa margine rubente.
   Tulipa weiß roth / mit hochrothen enden.
2. Tulipa sulphurei coloris rubeis lituris.
   Tulipa schwefelfarb mit Rosinrothen enden vnd grienen streimen.
3. Tulipa lutea, lituris miniatis.
   Tulipa hochgelb / mit hochrothen enden.
4. Tulipa fuluo sulphurei coloris margine amplius rubente.
   Tulipa schwefelgelb / mit breitrothen enden.
5. Tulipa argentei & albicantis coloris.
   Tulipa mit 3. silberfarben Blättern.

Fol. 71.

1. Tulipa niuei coloris, oris rubeo purpurascen.
   Tulipani hochweiß / mit roth purpurfarben enden.
2. Tulipa floribus reflexis inferiùs miniatis, exteriùs herbaceis, margine ex cinnabari rub.
   Tulipa vermischt mit Cinnoberroth vnd gelb / vnd auff den enden goldfarb.
3. Tulipa floribus ex sulphureo colore pallescentibus, lituris prope apices roseis flammiforminibus.
   Gleich gelb Tulipani / mit Rosinrothen Fewerstreimen.
4. Tulipa ex pallido tota virescens.
   Tulipa gantz gelb grien.
5. Tulipa purpurea calice pallescente.
   Tulipa purpurfarb mit gelben boden.

Fol. 72.

1. Tulipa lutea miniate punctata.
   Tulipa goldfarb / mit Cinnoberrothen punctlein.
2. Tulipa alba, vnguibus luteis.
   Tulipa weiß mit Rosinrothen flecken / vnd liechtgelben boden.
3. Tulipa alba maculis roseis.
   Tulipa weiß mit Rosinroth flecken.
4. Tulipa rosea, venis luteis.
   Tulipa Rosinfarb / mit gelben streimen / vnd gelben boden.
5. Tulipa summè miniata calice luteo.
   Tulipa Cinnoberroth / mit gelben boden.

Fol. 73.

Fol. 73.

1. Tulipa Miniata pleno flore. Doppelte rothe Tulipa mit gefüllter Blumen.
2. Tulipa niuea oris purpurascentib. Schneeweisse Tulipa mit Rosinfarben enden.
3. Tulipa flore pleno, tota lutea. Gelb gefüllte Tulipa.

Fol. 74.

1. Tulipa serotina Polyanthos. Rosinroth / von vilen Blumen Tulipani.
2. Leucoium Bulbosum serotinum. Grosse spähte vilblumichte Hornungsblumen.
3. Narcissus medio purpureus minor. Weiß klein Narcissenröslein.

Fol. 75.

1. Tulipa globosa Serotina cinnabrio colore. Tulipani von hoch Cinnoberrothen Farben vnd schwartzen boden.
2. Tulipa globosa serotina aureo colore punctata. Goldfarb spate Tulipani hochroth gesprengt.

Fol. 76.

1. Tulipa Polyanthos præcox roseo colore mixta. Viltragendt Rosinroth Tulipa mit gelben strichen.
2. Tulipa Persica aperta. Offene Persianische Tulipa.
3. Tulipa Persica non aperta. Zugethan Persianische Tulipa.

Fol. 77.

1. Tulipa Serotina stellata. Stern-Tulipa.
2. Moly latifolium flore flauo.
3. Victorialis longa. Alpenknoblauch / oder Sigwurtz / das Männlein.

Fol. 78.

1. Corona Imperialis polyanthos. Vil Blumen tragendt Keysers Cron.

Fol. 79.

1. Corona Imperialis. Goldfarbe Keysers Cronen.

Fol. 80.

1. Corona Imperialis florum classe duplici. Rothfewer harfarbliche Keysers Cron / mit dopleten Blumen / absatz vnd Krantz.

Fol. 81.

1. Lilium Persicum. Persianische Lilien.
2. Iris Tuberosa. Langknohtichte Schwertl.
3. Chamæiris angustis folijs minor. Klein blawe Schwertl.
4. Bulbus lilij Persici.

Fol. 82.

1. Lilium cruentum flore pleno. Gefüllt goldfarb Lilien.
2. Viola erecta flore cæruleo. Hochauffrechter blawer Mertzenviol.
3. Viola erecta flore albo. Hochauffrechter weisser Mertzenviol.

Fol. 83.

1. Scapus cum bulbo.
2. Lilium purpureum. Rothgroß goldfarb Lilien.

Fol. 84.

1. Lilium cruentum bulbiferum. Roth goldfarbe Lilien mit Zwifeln.
2. Scapus cum radice.
3. Centaurium cum flore luteo. Kleintausendtgulden Kraut mit gelben Blumen.

Fol. 85.

1. Lilium cruentum Polyanthos. Golgfarb Lilien / mit vilen Blumen / auff einem stengel.
2. Centaurium minus flore rubro. Klein Tausendtgulden Kraut mit rothen Blumen.
3. Centaurium minus, flore albo. Klein Tausendtgulden Kraut / mit weissen Blumen.

Fol. 85.

1. Lilium album. Weiß Lilien.
2. Lilium Bizantinum flore multiplici. Doplete rothe Türckische Bündt oder Keysers Lilien.
3. Scapus Lilij.

Fol. 86.

1. Sultan Zambach Martagon Constantinopolitanum flore albo. Weiß wolriechendt Türckische Keysers Lilien.
2. Veronica recta cærulea. Blawer auffrechtstehender Ehrenpreiß.
3. Bulbus Sultan Zambach cum inferiori parte caulis.

Fol. 87.

1. Ornithogalum spicatum flore lacteo. Frembd Feldtzwifel / mit weissen Blumen.
2. Ornithogalum Pannonicum. Vngarische Feldtzwifel / grientecht Blumen.
3. Palma Christi. Händleinwurtz / Creutzblumen leibfarb.
4. Palma Christi. Händleinwurtz mit weissen Blumen.

Fol. 88.

1. Ornithogalum Arabicum.
2. Scabiosa Siluestris minor cærulea. Wild Apostemenkraut / mit hochblawer Blumt.
3. Genistella Tinctorum. Ferb Blumen Heydenschmuck.

Fol. 89.

1. Ornithogalum Hispanicum spicatum. Spanische Sternblumen.
2. Polygonatum vulgatius. Weißwurtz.
3. Polygonatum maius. Groß Weißwurtz.

Fol. 90.

1. Hyacinthus Serotinus obsoleto colore. Später Hyacinth.
2. Ornithogalum lacteum maximum. Weisse grosse Feldzwifel.
3. Ornithogalum spicatum maximum. Ein andere art der grossen weissen Ackerzwifeln.

Fol. 91.

1. Rosa Damascena flore pleno. Gefüle Bisen oder Muscaten / auch Damascener Röslein.
2. Trifolium Acetosum flore albo. Sawer Klee / Buchampffer / oder Buchklee.
3. Trifolium Acetosum flore flauo. Mälerkraut oder Sawerklee mit gelben Blumen.

Fol. 92.

1. Rosa Centifolia rubra. Grosse Hollendische Rosen von hundertblättern / mit rothen Blumen.
2. Rosa Prænestina variegata. Gefälte gesprengte rothe oder leibfarbe Rosen.
3. Rosa Prouincialis flore incarnato. Leibfarb Prouintz auch Elmer Rosen / mit gefülten Blumen.
4. Rosa lutea maxima flore pleno. Groß dopelte oder gefüllte gelbe Rosen.

Fol. 93.

1. Rosa flore albo pleno Weiß gefültte Rosen.
2. Rosa alba flore simplici. Weisse einfache Rosen.
3. Rosa Milesia flore rubro pleno. Doppelt gefülte gesambte Rosen.
4. Rosa Prouincialis flore albo. Weiß Prouintz oder Elmer Röslein.

Fol. 94.

1. Rosa ex rubro nigricans flore pleno. Gefüllte Kolrosen.
2. Rosa lactea Camerarij. Weiß Preßler Röslein.
3. Rosa rubicunda Saccharina dicta. Zucker-Röslein.
4. Rosa Damascena flore simplici. Einfache Damascener Röslein.

Fol. 95.

1. Rosa lutea flore simplici. Einfach gelb Rosen.
2. Rosa Cinnamomea. Doppelte Zimmet-Rosen.
3. Rosa rubra præcox flore simplici. Einfach roth frühe Röslein.
4. Rosa præcox spinosa flore albo. Weiß frühe Röslein.

Fol 96.

1. Rosa Siluestris odorata incarnato flore. Wolriechendes Dorn-Röslein.
2. Rosa Siluestris flore rubro. Rothe Veldt oder Höcken-Rosen.
3. Rosa Milesia rubra flore simplici. Rothe einfache Gefeint-Rosen.
4. Rosa Eglenteria. Frembd Pimpernellen Rosen. Aglantier-Rosen genannt.

Fol. 97.

1. Pæonia flore pleno incarnato. Leibfarb gefüllte Gicht-Rosen.
2. Ophioglossum. Natter-Zünglein.
3. Melissa Fuchsij. Melissen deß D. Fuchsen.

Fol. 98.

1. Pæonia Polyanthos flore rubeo. Rothe gefültte Pæonienrosen / vnd Gichtrosen.
2. Sedum minus flore rubente. Kleiner Haußwurtz / mit röthlechten Blumen.

Fol 99.

1. Pæonia peregrina flore coccineo. Frembd Pæonien / von Hoch-Pommerantzen-Farben.
2. Asarum. Haselwurtz.

Fol. 100.

1. Pæonia mas, flore purpureo. Purpurroth einfach Gichtrosen.
2. Alchimilla. Sinaw / oder Löwen Tatzen.
3. Sanicula mas. Sanickel.

Fol. 101.

1. Pæonia mas maior flore incarnato. Die gröste leibfarbe Gichtrosen.
2. Polygalon flore rubro purpurascente. Rothe Creutzblumen.
3. Polygalon flore cæruleo. Blawe Creutzblümlein.

Fol. 102.

1. Pæonia mas flore incarnato. Leibfarbe Pæonien / das Männlein.
2. Pyrola minima. Klein wolriechendt Waldmangolt.
3. Pseudo- Chamæbuxus. Falscher kleiner wilder Buchßbaum oder Wintergrüen.

Fol. 103.

1. Pæonia mas flore albo. Einfache weisse Gichtrosen.

2. Cyclamen vernum. Schweinbrot / welches im Früling blühet.

Fol. 104.

1. Pæonia Bizantina maior. Grosse Bizantinische Pæonien Rosen.
2. Pæonia Bizantina minor. Klein Bizantinische Pæonien Rosen.
3. Pæonia Pumilis. Pæonia / so die kleiniste ist / derhalben das Zwerglein genannt.

Fol. 105.

1. Pæonia rubra flore simplici.
   Rothe einfache Pæonien Rosen.
2. Gratiola flore albo, & Gratia Dei. Wild Aurin.
3. Acetosa Vesicaria peregrina.
   Frembd Ampffer mit auffgeblasenen Schöttlein.

Fol. 106.

1. Onobrychis Belgarum. Vnser Frawen Spiegel.
2. Phalangium ramosum. Weiß Widerthon / Erdspinnen Kraut.
3. Trifolium palustre. Wasser oder Biberklee.

Fol. 107.

1. Orobanche. Erfenwirger.
2. Cicuta maxima. Groß Wüterich.
3. Sparganium ramosum. Igelsknospen.

Fol. 108.

1. Nymphæa alba maior. Grosse Seeblumen.
2. Nymphæa alba minor. Kleine weisse Seeblumen.
3. Nymphæa Lutea. Gelbe Seeblumen.

Fol. 109.

1. Bellis prolifera variegata. Gesprangt / gefüllt Maß Lieben / mit vilen nebenblumlein.
2. Bellis minor flore multiplici rubra.
   Gefüllte rothe Maß Lieben.
3. Bellis minor multiplici flore alba.
   Gefüllte weisse Maß Lieben.
4. Primula veris Angustifolia rubra.
   Klein schmalbläterichte rothe Schlüsselblumen.
5. Primula veris Angustifolia alba.
   Weiß schmalbläterichte kleine Schlüsselblümlein.

Fol. 110.

1. Catila palustris flore multiplici.
   Gefüllte Dotterblumen.
2. Viola Martia Canina. Wilde Hundsviol.
3. Gentianella minima verna flore cæruleo.

Fol 111.

1. Testiculus vulpinus. Grosse Fuchshödlein oder Fliegenblumen.
2. Cyanus maior. Groß blaw Waldkornblumen.
3. Chamæpitys Austriaca. Erdküsser oder Schlag-Kräutlein / je lenger je lieber.
4. Pentaphyllon flore albo.
   Fünff-Fingerkraut mit weissen Blumen.

Fol. 112.

1. Cyanus Aruensis flore cæruleo. Blaw Kornblumen.
2. Cyanus Aruensis flore incarnato.
   Fleischfarbe Kornblumen.
3. Cyanus Aruensis flore albo. Weiß Ackerkorn-Blumen.
4. Cyanus flore purpureo Aruensis.
   Purpurfarb Ackher Kornblumen.
5. Cyanus Aruensis flore rubro.
   Roth Ackher Kornblumen.
6. Cyanus Aruensis flore variegato.
   Weisse Kornblumen / mit rothen vnnd blawen vermischten Putzen.
7. Cyanus Aruensis flore albo, fundo purpureo.
   Weisse Ackher Kornblumen mit purpurbraunen Putzen.

Fol. 113.

1. Fraga fructu magno. Grosse rothe Erdbeer.
2. Fraga fructu albo. Weisse Erdbeer.
3. Fraga fructu rubro. Rothe Erdbeer.

Fol. 114.

1. Chamæiris latifolia. Breitbläterichte klein Schwertel / mit Purpurfarben vnnd bleichgelben Blumen.
2. Chamæiris latifolia. Breit bläterichte klein Schwertel / mit purpurfarb / oder violfarb Blumen.
3. Chamæiris latifolia minima. Der kleinst breitbläterichte Schwertl / mit bleichen Blumen.
4. Chamæiris latifolia biflora.
   Kleine Schwertlwurtz / mit satten veilbraunen Blumen.

Fol. 115.

1. Chamæiris flore argenteo.
   Schwerdt Gilgen mit silberfarben Blumen.
2. Chamæiris latifolia cæruleo & violaceo colore.
   Schwerdtl mit braun- vnd blawen Blättern.
3. Chamæiris latifolia flore candido.
   Schwerdt Gilgen mit gantz weissen Blumen.
4. Chamæiris flauo & purpurascente colore.
   Schwerdt Gilgen von purpur vnd blaich gelben Blättern.

Fol. 116.

1. Iris pratensis maior. Himelblaw weisse Schwertel.
2. Viola Matronalis flore albo.
   Winter Violen mit weissen Blumen.
3. Viola Matronalis flore purpureo.
   Winter Violen mit braunen Blumen.

Fol. 117.

1. Iris Chalcedonica latifolia.
   Veilwurtz von Constantinopel mit schwartz gescheckten Blumen.
2. Iris Florentina. Schneeweisse wolriechendt Veilwurtz.
3. Iris Illyrica. Himmelblaw Veilwurtz.

Fol. 118.

1. Iris latifolia violaceo colore maior.
   Grosse Braun Veilwurtz.
2. Iris latifolia vulgaris cærulea.
   Himmelblaw Veilwurtz.
3. Iris latifolia maior variegata.
   Gesprengte Veilwurtz.

Fol. 119.

1. Calceolus Mariæ. Vnser Frawen Schuech.
2. Iris Portugallica. Weisse Portugelesische Schwertel Gilgen.
3. Iris Pannonica variegata. Veilbraun gesprengte Schwerdt-Lilgen.

Fol. 120.

1. Iris latifolia Clusij. Dunckelbraun gescheckte Veilwurtz riecht wie Holderblüh.
2. Iris lutea variegata. Gesprengte gelbe Veilwurtz.
3. Pseudo-Iris palustris.
   Gelb Wasser-Schwertl / oder Trackenwurtz.

Fol. 121.

1. Spatula fœtida. Wandläußkraut.
2. Caucalis Dodonei. Ackher Kletten.
3. Crucіata siue Gentiana minor,
   Creutzwurtz / Modelgeher.

Fol. 122.

1. Acorus cum suo Iulo. Calmus mit blühe.
2. Scordium. Lachenknoblauch.
3. Chamædrys. Chamanderlein.

Fol. 123.

1. Mandragora fœmina. Aalraun / das Weiblein.
2. Chelidonium minus. Veigwartz.

Fol. 124.

1. Bistorta maior. Naterwurtz.
2. Saluia agrestis flore purpureo.
   Wilde Saluey / oder wilder Scharlach / mit sat braunen Blumen.
3. Saluia agrestis flore albo.
   Wilde Saluey oder Scharlach mit weissen Blumen.

Fol. 125.

1. Hippoglossum. Zäpffelkraut.
2. Primula veris Anglicana flore pleno.
   Gefülte Englische Schlisselblumen.
3. Sanicula montana. Wilde Scheelkraut.

Fol. 126.

1. Clematis Daphnoides maior.
   Groß blaw Jngrün.
2. Periclymanon perfoliatum.
   Welisch Geißblat.
3. Periclymanon germanicum.
   Je lenger je Lieber.
4. Iuncus cyperoides paludosus.
   Groß blühende Bünzen.

Fol. 127.

1. Fraxinella. Aschwurtz.
2. Epipactis Angustifolia. Wildweiß Niesskraut.
3. Asphodelus liliaceus. Gelb wolriechendt Affodill Lilien.

Fol. 128.

1. Phalangium Allobrogicum.
   Frembd Spinnenkraut.
2. Lilium Conuallium flore albo.
   Groß wolriechende Mayenblümlein.
3. Lilium Conuallium flore incarnato.
   Rothe Mayenblümlein.

Fol. 129.

1. Asphodelus maior, albus.
   Weiß groß Asphodillwurtz.
2. Cinosorchis flore purpureo.
   Purpurbraun Knabenkraut.
3. Fumaria rubra tenuifolia.
   Roth frembdt geschecketer Erdrauch.

Fol. 130.

1. Lilium fatuum. Todten Lilien.
2. Dorea Narbonensium.
   Frembd Gulden Haydnisch wundtkraut.

Fol. 131.

1. Asparagus domesticus. Zamur Spärgel.
2. Thyrsus Asparagi. Spärgel Kolben.

FINIS.

III. *Syringa flore lacteo.*

I. Buxus.

II. *Syringa flore cœruleo.*

II

Syringa Italica flore albo plena.

I.

Ruscus.

III.

Syringa flore albo simplici

I.
Arbor Iudæ

II.
Vnifolium.

IIII
Hepatica Palustris.

III.
Lunaria Botrytis.

I.

Cerasus flore pleno.

II.

Cerasus racemosa sylvestris.

III

Summitates Piceæ.

II.
Lychnis viscosa sylvestris flore incarnato.

I.
Poma flore multiplici.

III
Rapunculus Sylvestris maior

I.

Pistacia.

II.

Laurus cum flore.

III.

Amigdala cum flore.

II.

Anagyris latifoliis.

I.

Anagyris angustifoliis.

III.
Clematis Daphnoides.
flore cæruleo.

II.
Clematis Daphnoides
flore albo.

I.
Staphylodendron.

V.
Clematis Daphnoides
flore purpureo pleno.

IIII.
Clematis Daphnoides
flore purpureo.

II.

Xylostium floribus albis.

I.

Xylosteon alterum Dodonei.

III.

Oxyacantha.

I.

Sambucus arbor rosea.

III.

Cytisus V. Clusij.

II

Trifolium arborescens.

IV. *Polemonium ensium.*

Monspelli.

III. *Genista Scopavia*

II. *Cytisus V. Clusij.*

I. Cytisus Columellæ.

II.

Cytisus Caleni Maranth. cornutus.

I.

Colutea Vesicaria.

III.

Cytisus primus Tabernæm: spicatus.

II.

Ligustrum.

I.

Guaiacana.

V.

Ribes fructu albo.

IIII.

Ribes maior fructu rubro.

Ribes fructu nigro. III.

I.

Ribes minor fructu rubro.

Ribes vulgaris fructu rubro. II.

II.
Dens canis flore albo.

III.
Dens canis flore rubro.

I
Squammata seu dentaria
maior

V.
Primula Veris sylvestris flore
pallido.

IV.
Pulmonaria maculosa.

II
Auricula Vrsi flore purpu-
reo.

I
Auricula Vrsi flore
albo.

III.
Auricula Vrsi flore luteo.

IIII.
Aristolochia flore albo.

V
Ranunculus Sylvarum flore
albo & pleno.

III.

Nasturtium aquaticum flore pleno.

IIII.

Nasturtium aquaticum simplici flore.

I.

Ranunculus nemorosus flore pleno.

II

Ranunculus nemorosus flore luteo.

IIII.
Viola martia flore albo.

V.
Viola martia flore rubro
purpurascente.

III.
Viola maternalis flore
purpureo.

II.
Viola martia alba, flore
multiplici albo.

I.
Viola martia purpurea
multiplici flore.

IV

Primula Veris gemino flore.

III.

Primula veris flore pleno.

I

Doronicum.

II

Cariophyllata montana.

III
Lychnis Sylvestris.

II.
Orobus Pannonicus.

I
Consolida media.

II.

Lunaria græca annua.

I.

Lunaria græca perennis.

II. *Geranium Batrachioides cærul*

I Geranium muscatum in odorum.

III. *Geranium Batrachioides flor? albo*

II.

Geranium Sanguinarium maius

I.

Geranium anglicanum va„
riegatum..

III.
Geranium Sexatile.

I.
Geranium moscatum odoratum

II.
Geranium Fuscum.

I

Thalictrum flore incar-
nato.

II.

Thalictrum flore albo.

III.

Fumaria tenuifolia flore
niveo.

II.

Ranunculus flore globoso.

I.

Ranunculus albus flo„ repleno.

III.

Ranunculus bulbosus maior.

II. Ranunculus hortensis flore pleno.

I. Ranunculus Illyricus.

III. Anemone Sylvestris flore albo.

II.
Ranunculus Montanus ma-
ior flore luteo

I.
Ranunculus Hortensis
erectus flore simplici lu-
teo.

III.
Ranunculus erectus minimus
flore pleno luteo proliferus.

II

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore pleno ruberrimo.

III

Ranunculus Asiaticus grumosâ radice flore pleno Sanguineo prolifero.

IIII

Ranunculus Asiaticus grumosâ radice flore Phoeniceo ruberrimo.

V

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore stellato rubris venis distincto.

VI

Ranunculus Creticus grumosâ radice flore niveo.

II. Geranium Macrorhizon.

I. Geranium Sanguinarium.

III. Geranium Tuberosum.

III.
Anemone latifolia purpureo rubescens Simplex

I.
Anemone tenuifolia flore purpureo violacea.

II.
Anemone latifolia flore cocci neo pleno

IIII

Anemone hortensis latifolia flore flavo duplicato

II

Anemone hortensis flore pleno cocci neo variegata latifolia

I

Anemone flore multiplici coccineo colore tenuifolia.

III

Anemone simplex latifolia dilute purpurascens

IIII
Hyacinthus Stellatus
flore coeruleo:

II
Arum latifolium:

I
Arum:

III
Colchicum Vernum
flo pleno purpureum:

IIII.

Pseudo Narcissus albus calice luteo.

V.

Hyacinthus Botryoides flo incarnato.

III.

Pseudo Narcissus totus albus

I.

Hepatica aurea flore pleno & cœruleo.

II.

Hepatica Aurea flo albo.

III.
Crocus Vernus
flore violaceo.

II.
Crocus Vernus flore
candido.

V.
Hepatica Aurea
flore rubro.

I.
Scilla Alba.

IV.
Hepatica Aurea
flore coeruleo.

II.

Hyacinthus Orientalis maior. violaceo colore.

I

Hyacinthus Orientalis
maior flo: cœruleo.

I.

Hyacinthus Orientalis
flore purpureo albus.

II.

Hyacinthus Orientalis
flore niveo.

III.

Hyacinthus Orientalis
flore cinereo albus.

IV.

Hyacinthus parvus
Stellatus vernus.

III.
Hyacinthus Orientalis
mixtus.

I
Ornithogalum mi„
nus.

II.
Hyacinthus Orientalis va„
riegatus.

III

Hyacinthus Orientalis
argenteo colore.

II

Hyacinthus Orientalis.

V.

Tulipa præcox.

I

Bulbus sylvestris seu
Ornithogalum luteum.

IV

Tulipa præcox

II.
Hyacinthus Serotinus
facie orientali.

Hyacinthus Anglicus
colore amethystino.

I
Hyacinthus Anglicus

III.
Hyacinthus Anglicus
flore incarnato.

IIII
Hyacinthus Anglicus
colore violaceo.

III.
Palma Christi flor: purpur.

I.
Hyacinthus stellatus peruanus.

II.
Orchis minor flor: incarnato.

III.

Muscariflore obsoleto nigro.

I

Hyacinthus Botryoides Maior.

II.

Muscariflore obsoleto albo.

III

Ornithogalum me„
dium.

I

Hyacinthus stellatus
Italicus.

II

Hyacinthus Comosus
Bizantinus.

III.
Hyacinthus Hispanicus
flore incarnato.

I
Ornithogalum Neapolitanum.

II
Hyacinthus Hispani,
cuspide violaceo.

II

Muscari luteo flore.

I.

Muscari obsoleto
albo flore.

III

*Hyacinthus stellaris
Bizantinus.*

II.

Hyacinthus Orientalis sexti-
nus erectis candidis floribus.

I

Hyacinthus candidissimus
pleno flore.

III.

Hyacinthus Orientalis serotinus
erectis et cæruleis floribus

IV.

Hyacinthus Orientalis flore
cæruleo pleno.

V.

Hyacinthus Orientalis seroti-
nus mixtus

Hyacinthus Orientalis
violaceo colore albis lineis

II.

Hyacinthus Orientalis flo. reduplici.

IIII.

Crocus fundo vernus albus violaceo.

III.

Hyacinthus Orientalis reflexis folijs. colore violaceo.

II.
Viola flammea main violaceo
colore mixta.

I.
Hyacinthus serotinus maximus.

III.
Viola flammea maior pallido co-
lore mixtâ.

II.
Hyacinthus Anglic, Cinericeus.

III
Palma Christi maculata.

I.
Hyacinthus Comosus spurius.

IIII.
Dracunculus Aquatilis.

II

Narcissus totus luteus, montanus, minimus.

III.

Colchicum Vernum, flore purpureo plenum.

I.

Narcissus totus luteus montanus maior.

III

Hyacinthus Botryoides coeruleus.

IV

Hyacinthus Botryodes floribus albis.

II.
Narcissus medio luteus.

I.
Narcissus maximus medio purpureus.

III.
Narcissus medio purpureus.

III

Narcissus Juncifolius luteus flor: plen.

I.

Narcissus maior flore multiplice.

II

Narcissus sylvestris stellatus.

II.
Narcissus Juncifolius la-
tiore calice.

I.
Narcissus maior Iunci-
folius.

IV
Narcissus minimus Jun-
cifolius.

V
Pseudo Narcissus Juncifo-
lius.

III
Narcissus minor Junci-
folius

IV.
Pseudo Narcissus minor luteus repens.

Narcissus Septentrionalis flo: pleno luteo.

III.
Narcissus Septentrionalis calice plens lutes, oris incisis.

II.
Narcissus Septentrionalis calice luteo plens, duplicatis foliis.

III.

Pseudo Narcissus aureus præcox.

I.

Pseudo Narcissus pallidus calice amplo.

II.

Pseudo Narcissus simplex Belga.

III.
Pseudo Narcissus luteus.

I.
Frittillaria.

II.
Narcissus Juncifolius
præcox maior.

II.
Fritillaria flore pleno.

I.
Meleagris flos maximus
Italicus.

III.
Fritillaria Alba.

I.

Fritillaria pyrenaa obsoleto luteo colore.

III.

Fritillaria polyanthos lutea

II.

Fritillaria minor, obsoleto colore, inodora

III.
Tulipa viridiscoloris.

I
Fritillaria iuncifolijs.

II
Allium Vrsinum.

II.

Narcissus Orientalis medius totus albus polyanthos.

I.

Narcissus Orientalis maior polyanthos totus alb[us].

III.

Narcissus Orientalis polyanthos minor totus albus.

II.

Narcissus Orientalis medio croceus maior.

I.

Narcissus Orientalis medio croceus calice pleno.

III.

Narcissus Constantinopolitanus minor, calice fimbriato, medio croceus.

IV.
Pseudo
minimus
au

Narcissus
Iuncifolius
reus.

I.
Narcissus albus maximus
calice luteo brevi.

III.
Narcissus totus luteus oblongo ca-
lice & reflexis foliis.

II.
Narcissus albus medius calice
luteo brevi.

Narcissus de Anglees Polyanthos totus luteus

Narcillus nobilis Orientalis polyanthos mixtus.

III.
Narcissus Orientalis albus, odoratus calice stellato.

III.

Narcissus Polyanthos Orientalis medis luteus minor odoratus.

Narcissus Polyanthos Orientalis calice medio luteus. odoratus maximus.

II

Narcissus Polyanthos Orientalis medio luteus odoratus maximus

R.C.S

II.

Gnaphalium Montanum
suave rubens.

I

Lilio Narcissus Hemero
calli distacie.

III.

Gnaphalium Montanum
variegatum

I

Narcissus iuncifolius po,
lyanthos albus.

III

Leucoium Bulbosum minus

II

Lilio Narcissus Bononiensis.

IV.
Tulipa candida, purpura rubens.

III.
Tulipa alba virgulis ex cæruleo purpurascentibus

II.
Tulipa alba circa calicem luteum, radiis rubescentibus.

I.
Tulipa lutea virgulis oblongis ad latera, colore cinnabaris.

V.
Tulipa lutea, in medio conifor. macula rubens.

IIII.
Tulipa lutea irrorata ex cinnabari rutilis maculis.

V.
Tulipa lutea ex rubro viridi coccineo variegata.

I.
Tulipa albicans margine coccineo.

IV.
Tulipa ex flavo rubescens.

III.
Tulipa ex albo marginibus ru, bescens.

II.
Tulipa floride pallens oris coccineis.

Tulipa Coccinea
albescentibus oris.

III.

Tulipa lutea, margine roseo.

I.

Tulipa lutea maculis aspersa
minutis

Tulipa candida lineis viridibus.

II.

Tulipa mimata linea viridi

IV.

IV.

Tulipa explicata florum candidorum linearum rubearum.

II.

Tulipa albicans, maculis lar[ge]
rubentibus.

V.

Tulipa ex lutea citrini colouris flo[rum]
lineis dorsalibus viridibus.

III.

Tulipa diversi colouris, alba linea ru[bra]
bente, calice citrini colouris.

I.

Tulipa lutea lituris aureis.

V.

Tulipa ex purpura rosea persica.

II.

Tulipa aurei colxis.

II.

Tulipa parte media viridibus signatuis, altera vero rubra.

III.

Tulipa lutea prope calicem radis rubro.

I.

Tulipa lutea maculis rubens.

Tulipa argentei & albicantis coloris.

Tulipa lutea, oris miniatis.

I.
Tulipa ex albo rufa margine rubente.

IV.
Tulipa fulvo sulphurei coloris margine amplius rubente.

II.
Tulipa sulphurei coloris oris rubeis.

Tulipa purpurea calice pallescente.

IV.
Tulipa ex pallido tota vi-
rescens.

III.
Tulipa flore pulchre sulphureo
luteo pallescentibus, liturris pur-
pureis apicibus roseis flammiformib.

II.
Tulipa floribus reflexis, inferi,
miniatis, exterius herbaceis
margine excinnabari ru-

Tulipa minuti coloris, o-
ris rubeo purpurascen-

Tulipa flammè miniata calice luteo.

I

Tulipa lutea marmore punctata.

III

Tulipa alba maculis roseis.

IV

Tulipa alba, unguibus luteis.

II

Tulipa alba, unguibus luteis.

III.

Tulipa flore pleno, tota lutea.

II.

Tulipa Nivea oris purpurascente.

I.

Tulipa Miniata pleno flore.

III.
Narcissus medio purpu,
reus minor.

I.
Tulipa serotina po,
lyanthos.

I.
Leucoium Bulbosum
serotinum.

II

Tulipa globosa serotina aureo co-
lore punctata.

I

Tulipa globosa serotina cin-
nabrio colore.

III.

Tulipa Persica non aperta.

I.

Tulipa polyanthos præcox
rosea colore mixta.

II.

Tulipa Persica aperta.

III.
Victorialis longa.

I
Tulipa Serotina stellata.

II.
Molÿ latifolium flore
flavo.

Corona Imperialis
Polyanthos.

Corona Imperialis.

Corona Imperialis florum
classe duplici.

III

Chamæiris angustis foliis minor.

IV.

Bulbus lilij Persici.

I.

Lilium Persicum.

II.

Iris tuberosa.

II.

Viola erecta flore cæruleo.

I.

Lilium cruentum flore pleno.

III.

Viola erecta flore albo.

II.

Lilium purpureum maius Do-
mei.

I.

Scapus cum bulbo.

II

Scapus cum radice.

I.

Lilium cruentum bulbiferum.

III.

Centaurium flor. luteo

I.

Lilium cruentum polyanthos

II.

Centaureium minus flore rubro.

III.

Centaurium minus flore albo.

II.

Lilium Byzantinum flore multiplici

I

Lilium album.

III.

Scapus Lilij

II.
Veronica rectâ cærulea.

I.
Sultan Zambach Martagon Constantinopolitanum flore albo.

III.
Bulbus Sultan Zambach cum inferiori parte caulis.

IIII.
Palma Christi.

I
Ornithogalum spicatum
flore lacteo.

II.
Ornithogalum Pannonicum.

III.
Palma Christi

II.
Scabiosa Sylvestris minor cærulea.

Ornithogalum Arabicum.

III.
Genistella Tinctorum

II.

Polygonatum maius.

I.

Ornithogalum Hispa-
nicum spicatum.

II

Polygonatum vulgarius.

II.

Ornithogalum lacteum maxi-
mum.

I.

Hyacinthus Serotinus
obsoleto colore

III.

Ornithogalum Spicatum
maximum.

II. Trifolium Acetosum flore albo.

I. Rosa Damascena flore pleno.

III. Trifolium Acetosum flore flavo.

IIII.

Rosa lutea maxima flore pleno

III.

Rosa provincialis flore in„ carta pleno.

I.

Rosa centifolia rubra.

II.

Rosa prænestina variegata.

IV.

Rosa provincialis flore albo.

III.

Rosa Milesia flore rubro pleno.

EE.

Rosa alba flore simplici.

I.

Rosa flore albo pleno.

IIII.

Rosa Damascena flore simplici.

III.

Rosa rubicunda Sacchari-na dicta.

II.

Rosa lactea Cameracij.

I.

Rosa ex rubro nigricans flore pleno.

IV.

Rosa præcox spinosa flore albo.

III.

Rosa rubra præcox flore simplici.

II.

Rosa Cinnamomea.

I

Rosa lutea flore simplici.

IV.
Rosa Eglenteria.

III.
Rosa Milesia rubra flore
simpl:

II.
Rosa Sylvestris flore rubro.

I.
Rosa sylvestris odorata
incarnato flore.

III.

Melissa Fuchsij.

I.

Pæonia flore pleno incarnato.

II.

Ophioglossum.

II.
Sedum minus flor' rubente.

I.
Pœonia polyanthos flore rubro.

II.

Fasarum

I.

Pœonia peregrina flore coccineo.

III.
Sanicula.

I.
Pæonia mas flore purpureo.

II
Alchimilla.

I.

Pæonia mas maior flo„
re incarnato.

II.

*Polygalon flore rubro pur„
purascente.*

III.

Polygalon flore cæruleo.

II.

Pyrola minima.

I.

Pæonia mas flore incar-
nato.

III.

Pseudochamæbuxus.

II
Cyclamen Vernum.

I
Pæonia Mas flore albo.

V.
Borago flore cæruleo.

IIII.
Borago flore albo.

II.
Pæonia Bizanthina Minor.

I.
Pæonia Bizanthina Maior.

III.
Pæonia pumilis

I.
Peeonia rubra flore simplici.

II.
Gratiola flor albo et Gratia Dei.

III.
Acetosa Vesicaria peregrina.

I.

Onobrÿchis Belgarum.

II.

Phalangium ramosum.

III.

Trifolium Palustre.

III.
Sparganium.

I.
Orobanche.

II.
Cicuta maxima.



III.
Nymphæa lutea.

II.
Nymphæa alba minor.

I.
Nymphæa alba maior.

IV.
Primula Veris Angustifolia rubra.

Primula Veris Angustifolia alba.

I.
Bellis prolifera variegata.

II.
Bellis minor flore multiplici rubra.

III.
Bellis minor multiplici flore alba.

III.
Gentianella minima verna flore cæruleo.

Caltha palustris flore multiplici.

II.
Viola Martia Canina.

I

Testiculus Vulpinus.

II

Cyanus Maior.

III.

Cyanepitys Austriaca.

IIII.

Pentaphillon flore albo.

IV.

Cyanus flor' purpureo arvensis.

V.

Cyanus arvensis flore rubro.

VII.

Cyanus arvensis flor' albo fundo purpureo.

VI.

Cyanus arvensis flor' variegato.

I.

Cyanus arvensis flore cœruleo.

II.

Cyanus arvensis flore incarnato.

III.

Cyanus arvensis flor' albo.

I.
Fraga fructu magno.

III.
Fraga fructu rubro.

II.
Fraga fructu albo.

IIII

Chamæiris latifolia bifl ora.

I

Chamæiris latifolia
vnn Clusii.

III

Chamæiris latifolia minima.

II.

Chamæiris latifolia
x. Clusij.

III.

Chamæiris flore candido

II.

Chamæiris cœrulea & vio-
lacea altera.

IV.

Chamæiris flavo & purpu-
rascente flore.

I.

Chamæiris flore argenteo.

I.
Iris pratensis maior.

III.
Viola matronalis flore purpureo.

II.
Viola matronalis flore albo.

III.
Iris Florentina.

I.
Iris Calcedonica
latifolia.

III.
Iris Illyrica.

III

Iris latifolia maior va-
riegata.

I

Iris latifolia violaceo co-
lore maior.

II

Iris latifolia vulgaris
cærulea.

S. Rawn. fec.

I.

Calceolus Mariæ.

II.

Iris Portugalica.

III.

Iris Pannonica variegata.

II. *Iris lutea variegata Lobelij.* I. Iris latifolia decima Clusii. III. *Pseudo Iris palustris.*

III
Cruciata.

I
Spatula foetida.

II.
Caucalis Dodsnei.

III.
Chamedryos.

I.
Acorus cum suo iulo.

II.
Scordium.

I.

Mandragora fœmina.

II.

Chelidonium minus.

I.

Bistorta Maior.

II.

Salvia agrestis flor' purpurea.

III.

Salvia agrestis flor' albo.

II.
Primula Veris Anglicana flore pleno.

I.
Hippoglossum.

III
Sanicula montana altera.

II.
Periclymenon perfoliatum.

IIII.
Juncus Cyperoides palu, dosus.

I.
Clematis Daphnoides maior.

III
Periclymenon germanicum

II.
Epipactis angustifolijs.

I.
Fraxinella.

III.
Asphodelus Liliaceus.

II.
Lilium Convallium flor. albo.

I.
Phalangium Alobrogi, cum maius.

III.
Lilium Convallium flor. incarnato.

II.

Orchis flore purpureo.

I.

Asphodelus maior albus.

III.

Fumaria rubra tenuifolia.

II.

Dorea Narbonensium.

I.

Lilium fatuum.

I.
Asparagus domesticus.

II.
Thyrsus Asparagi.

PLANTARVM
HORTI EYSTÆT-
TENSIS.

Classis Æstiva.

CLASSIS, AESTIVALIS.

Fol. 1.

1. Arbor vitæ. Baum deß Lebens.
2. Prunella officinarum. Braunellen.
3. Chamæpitis Maior. Je lenger je lieber / Erdpin / Erdkiefer.

Fol. 2.

1. Pseudosycomorus. Weiß Brustbeerlein / oder wilder Maulbeerbaum.
2. Millefolium flore rubro. Roth Garben / oder Schafgarben mit rothen Blumen.
3. Millefolium flore albo. Schafgarben / mit weissen Blumen.

Fol. 3.

1. Cupressus arbor. Cypressenbaum.
2. Spartium Hispanicum. Wolriechende Spanische Pfrimenstauden / auch Spanische Khunschroten.

Fol. 4.

1. Nerium seu Rhododendron flore albo. Oleander mit weissen Blumen.
2. Ocimum Indicum viride maius, folijs protuberantibus. Indianische Basilien mit grüenbückelten Bläteren.
3. Ocimum minus angustifolium flore albo. Klein schmalbläteriche Basilien / mit weissen Blumen.

Fol. 5.

1. Nerion flore rubro. Oleander mit rothen Blumen / Vnholdenkraut.
2. Fructus Nerij.

Fol. 6.

1. Poma Aurantia nana dicta. Kleine viltragende Zwergpomerantzen.
2. Mala medica, seu Citria. Gemeine Citronen / oder vil mehr Limonien.
3. Poma Aurantia. Pomerantzen.

Fol. 7.

1. Malus punica flore simplici. Einfache Granatblumen.
2. Plantago Rosea. Rosenwegrich.
3. Plantago Rosea spicata. Gespitzter Rosenwegrich.

Fol 8.

1. Balaustia. Wild Granatbaum / mit vollen Blumen.
2. Prunus Myrobalanus rotundus. Runde Myrobalanen.
3. Mala Armeniaca. Groß Marillen / oder Johannspfirschen.

Fol. 9.

1. Cistus flore albo. Weisse Ciströßlein.
2. Balaustium flore minori Romanum. Römische wilde Granatöpffelblü.
3. Cotinus. Gelb Preßilgenholtz.

Fol. 10.

1. Alcea Syriaca. Roßinrothe Syrische Baumpappel.
2. Cotula Fœtida. Hundßdill / Kröttendill.
3. Viola Marina repens. Klein röthlicht Meerviolen.

Fol. 11.

1. Alcea Syriaca flore candido. Syrisch Baumpappel / mit weissen Blumen.

Fol. 12.

1. Myrtus latifolijs. Breitbläterichter welscher Myrtenbaum.
2. Myrtus Tarentina. Tarentinischer Myrtenbaum.

Fol. 13.

1. Gelsiminum Catalonicum. Frembd Veilreben / oder Catalonischer Jasmin mit grossen Blumen.
2. Maiorana latifolia. Breitbläterichter Maioran.
3. Euphrasia ramosa pratensis flore albo. Staudechter Augentrost mit weissen Blumen.
4. Euphrasia minus ramosa flore ex cæruleo purpurascente. Augentrost / mit purpurlawlechten Blumen.

Fol. 14.

1. Strychnodendron. Baummichter Nachtschatten / auch Corallenbaum.
2. Linaria Styriaca. Vngerisch Leinkraut / mit violbraunen Blumen.

Fol. 15.

1. Herba Paris. Wolffsbeer / Sternkraut / Einbeer.
2. Digitalis flore incarnato. Leibfarbe Fingerhüt.
3. Digitalis flore luteo. Gelbe Fingerhüt.

Fol. 16.

1. Digitalis flore albo. Weisse Fingerhüt
2. Digitalis flore rubro. Rothe Fingerhüt.
3. Hieracium peregrinum. Wällen Habichkraut.

Fol. 17.

1. Valeriana rubra. Frembder rother Baldrian / gespörleter Baldrian.
2. Medium flore albo. Weisse Marienglocken.
3. Medium flore cæruleo. Blawe Marienglocken.

Fol. 18.

1. Medium flore purpureo. Purpurbraun Glockenblumen.
2. Pseudomelanthium flore rubescente. Raden mit rothen Blumen.
3. Pseudomelanthium flore albo. Raden mit weisen (Blumen.

Fol. 19.

1. Medium flore argenteo. Marienglocken / mit silberfarben Blumen.
2. Lychnis Silvestris. Wild Marienrößlein / oder wild Himmelrößlein.
3. Lychnis Silvestris flore albo. Weiß Behen / Splyßpettel.

Fol. 20.

1. Cerulcaria maior Silvestris. Wild purpurfarb Halßkraut / oder Glöcklein.
2. Cerulcaria hortensis flore cæruleo. Blawe wild Glockenblumen.
3. Cerulcaria hortensis flore albo. Weisse wilde Glockenblumen oder Halßkraut.

Fol. 21.

1. Pyramidalis Lutetiana. Blawe Milchglöcklein.
2. Muscipula flore albo. Weiß Zam / Leimkraut.
3. Muscipula flore rubro. Roth Zam / Leimkraut.

Fol. 22.

1. Chamænerion. Rothe Weiderich Röslein.
2. Campanula cærulea persicifoliä. Blawe Feldglöcklein.
3. Campana alba persicifolia. Weiß Feldglöcklein.

Fol. 23

1. Antirrhinum flore albo. Löwenmäuler mit weissen Blumen.
2. Antirrhinum flore rubro. Löwenmäuler mit rothen Blumen.
3. Antirrhinum Silvestre. Grant Sterckraut.

Fol. 24.

1. Antirrhinum flore albo oris rubris. Weiß Löwenmäuler mit rothem Rachen.
2. Antirrhinum flore albo oris luteis. Weiß Löwenmäuler mit gelben Rachen.
3. Antirrhinum flore albo oris rubentibus. Weisse Löwenmäuler mit röthlichen Rachen.

Fol. 25.

1. Aconitum Lycoctonum flore luteo. Wolffwurtz mit gelben Blumen.
2. Aconitum Lycoctonum flore cæruleo. Blawe Schlesische Wolffwurtz.

Fol. 26.

1. Antora. Giftheil.
2. Napellus Arborescens. Narrenkappen. Blaw Eysenhütlein.
3. Napellus flore Variegato. Gescheckete Narrenkappen / oder Eysenhütlein.

Fol. 27.

1. Linum Silvestre flore cæruleo. Klein blaw wild Leinkraut.
2. Tragopogon flore luteo. Gelb Bocksbart. Josephsblum.
3. Tragopogon purpureum. Rother Bocksbart.

Fol. 28.

1. Linaria aurea. Gülden Leinkraut.
2. Linaria flore albicante. Weiß Leinkraut mit purpurfarben Rachen.
3. Linaria vulgaris. Sternkraut / vnser Frawen Flachs.

Fol. 29.

1. Pseudo-struthium. Sternkraut.
2. Pulegium Regium. Polem.
3. Pulegium Ceruinum. Hirschpolem / oder Polem von Mompelier.

Fol. 30.

1. Reseda Plinij. Frembd Rauten mit weissen Blumen.
2. Dracuncellus Hortensis. Dragoncella oder Drackenkraut.
3. Abrotanum Mas. Stabwurtz.

Fol. 31.

1. Leucoium flore rubro pleno. Rothe doppelte Stamen Violn.
2. Leucoium Variegatum album rubris maculis. Weisse mit rothen streifflein gescheckete Stamen Violn.
3. Leucoium Variegatum purpureis maculis. Weisse mit braunen streifflein gescheckete Stamen Violn.

Fol. 32.

1. Leucoium purpureum Variegatum flore pleno, Volle purpurfarb gescheckete Nägele Violn.
2. Leucoium pleno flore album, purpureis maculis signatum. Volle weisse / mit purpurfarb gesprengte Nägele Veyl.
3. Leucoium pleno flore album sanguineis maculis signatum. Volle weisse / mit Blutfarb gesprengte / Nägele Veyl.

Fol. 33.

1. Leucoium flore purpureo pleno. Volle purpurfarb Nägele Veyl.
2. Leucoium flore albo simplici. Weiß Nägele Veil.
3. Leucoium flore rubro simplici. Roth Nägel Veil.

Fol. 34.

1. Leucoium flore albo pleno. Weiß voll stauden Veyl.
2. Leucoium flore luteo pleno, maius. Grosse voll gelbe Garten Nägelein / oder Garten Veil.
3. Leucoium flore luteo pleno, minus. Klein vollgelb Nägelein.

Fol. 35.

1. Flos Cheyri maximus Eystettensis. Grosser Aichstettischer gelbe Veyl.

2. Flos Cheyri ſimplex medi⁹. Mittelmeſſige gelbe Veyl.
3. Flos Cheyri ſimplex minor. Gelbe kleine zäre Garten Veyl.

Fol. 36.

1. Aquilegia Variegata. Volle in weiß vnd blaw geſcheckete Agelen.
2. Aquilegia flore rubro. Volle rothe Agelen.
3. Aquilegia ſtellata. Rothe Stern Agelen.

Fol. 37.

1. Aquilegia ſtellata flore violaceo.
   Volle violfarbe Stern-Agelen.
2. Aquilegia flore pleno purpureo.
   Volle Agelen mit purpurfarben Blumen.
3. Aquilegia flore incarnato.
   Volle röthlichte oder leibfarbe Agelen.

Fol. 38.

1. Aquilegia ſtellata flore purpureo.
   Purpurfarbe Stern-Agelen.
2. Aquilegia flore albo pleno. Volle weiſſe Agelen.
3. Aquilegia flore cæruleo pleno.
   Volle blawe Agelen.

Fol. 39.

1. Aquilegia ſtellata flore albo minutiſſimis nigris punctis ornata.
   Volle weiſſe Stern-Agelen mit kleinen ſchwartzen Pünctlein.
2. Aquilegia cæruleo inuerſo colore.
   Blawe volle Agelen mit vmgekerten blumen.
3. Aquilegia flore albo ſimplici.
   Weiſſe ſchlechte Agelen.

Fol. 40.

1. Melanthium Hiſpanicum maius.
   Blawe frembde Spaniſche Hornkümmel / oder Catharinen-blumen
2. Melanthium Satiuum flore ſimplici.
   Wilder Hornkümmel / oder ſchwartzer Kümmel / mit einfachen blumen.
3. Melanthium Damaſcenum flore albo pleno.

Fol. 41.

1. Conſolida regalis Aruenſis flore ſimplici violaceo.
   Blawe wilde Acker oder Feld Ritterſporn.
2. Conſolida regalis multiplicato incarnato flore.
   Leibfarbe volle Ritterſporn.
3. Conſolida regalis multiplicato violaceo flore.
   Volle violfarbe Ritterſporn.

Fol. 42.

1. Conſolida regalis ſimplici flore rubro.
   Wilde rothe Acker Ritterſporn.
2. Conſolida regalis flore pleno rubro.
   Volle rothe Ritterſporn.
3. Conſolida regalis flore pleno albo.
   Weiſſe volle Ritterſporn.

Fol. 43.

1. Conſolida regalis Aruenſis flore variegato.
   Geſcheckte Acker / oder wilde Ritterſporn.
2. Conſolida regalis multiplici flore argenteo.
   Volle ſilberfarbe Ritterſporn.
3. Conſolida regalis flore multiplici cinericeo.
   Sattaſchenfarbe volle Ritterſporn.

Fol. 44.

1. Conſolida Aruenſis flore rubro pleno.
   Wilde volle rothe Acker-Ritterſporn.
2. Conſolida regalis flore pleno cæruleo.
   Volle blawe Ritterſporn.
3. Conſolida regalis flore pleno purpureo.
   Volle purpurfarbe Ritterſporn.

Fol. 45.

1. Leucoium fruticoſum folio viridi, flore albo odorato Camerarij.
   Staudenveil mit grünen Blätern / vnd weiſſen wolriechenden blumen.
2. Leucoium Sylueſtre inodorum flore paruo pallidiore. Klein wildbleichgelb Veil.
3. Leucoium Melancholico colore.
   Blaichbraun Melancholiſcher farbe ſtauden Veil.

Fol. 46.

1. Nigella peregrina flore multiplici.
   Frembd ſchwartzer Kümel / mit voller blumen.
2. Dulcis amara flore albo.
   Bitterſüß Hirſchkraut / mit weiſſen blumen.
3. Dulcis amara flore cæruleo vulgatior.
   Bitterſüß Hirſchkraut / mit blawlichten blumen.

Fol. 47.

1. Martagon Imperiale moſchatum.
   Wolriechende frembde Keyſer Lilien / oder Türckiſcher Bund.
2. Caryophyllus minor ſylueſtris flore ſimplici.
   Wilde feldnegelein / oder rothe donnernegelein.
3. Caryophyllus minor ſylueſtris flore pleno.
   Doppelte rothe Feldnegelein.

Fol. 48.

Lilium montanum maximum polyanthos album rubris maculis aſperſis. Groſſe viltragende weiſſe Goltwurtz / mit rothen geſprengten düpfeln.

Fol. 49.

Lilium montanum maximum polyanthos variegatum. Groſſe viltragende Goltwurtz / auſſen roth / inwendig weiß mit rothen düpfeln.

Fol. 50.

1. Lilium montanum rubrum præcox.
   Früe rothe türckiſche Bundlilien mit ſchmalen Blätern.
2. Iris Bulboſa pallido colore. Bleichgelbe Violwurtz mit Zwibelwurtzeln.
3. Iris folijs anguſtis prima Cluſij.
   Schön Blaw ſchmalblätterichte Veilwurtz deß Cluſij.

Fol. 51.

1. Hemerocallis Calcedonica polyanthos.
   Zinnoberroth viltragende Heydniſche Lilien / oder türckiſcher Bund.
2. Scapus cum bulbo.
3. Hyacinthus ſtellatus autumnalis, anguſtifolijs maior.
   Groſſer herbſt Stern Hyacinth / oder Hyacinth ſo im Herbſt blühet.

Fol. 52.

1. Lilium montanum flore purpuraſcente non punctatum. Purpurfarb Goltwurtz mit vngedüpfelten Blumen.
2. Lilium montanum flore purpuraſcente punctatum. Purpurfarb Goltwurtz mit gedüpfelten Blumen.

Fol. 53.

1. Circea. S. Stephanß kraut.
2. Lilium montanum maius album punctatum.
   Goltwurtz mit weiſſen geſprengten Blumen.
3. Lilium montanum minus album non punctatum.
   Weiſſe Goltwurtz ohne punct.

Fol. 54.

1. Martagon pomponeum. Macedoniſche Goltwurtz mit Minienfarben Blumen.
2. Palma Chriſti Erecta flore variegato.
   Weiſſe geſcheckte Händleinwurtz.
3. Palma Chriſti erecta flore candido.
   Weiß Händleinwurtz.

Fol. 55.

1. Siſyrinchium minus. Spaniſche Sigwurtz mit violblawen Schwertblumen.
2. Lilium montanum flore luteo non punctatum.
   Gelbe Türckiſche Bundlilien ohne düpfelen.
3. Lilium montanum flore luteo punctatum.
   Gelbe Türckiſche Bundlilien / mit gedüpfelten Blumen.

Fol. 56.

1. Iris bulboſa flore luteo. Gelbe ſchwertteltilien mit Zwibelwurtz.
2. Lilium Byzantinum ſerotinum. Tyrckiſche Conſtantinopolitaniſche Ziegelfarbe Bundlilien.
3. Crocus montanus vernalis. Berg Saffran.
4. Crocus Satiuus. Gerechter Saffran.

Fol. 57.

Dracontium maius. Drachenwurtz / oder Schlangenkraut.

Fol. 58.

1. Leontopetalon. Löwen tappen.
2. Polium Alpinum flore luteo. Steinkräutlein.
3. Bellis minor flore cæruleo. Blawe Margen Rößlein / oder Ruckherzu.

Fol. 59.

1. Ariſtolochia rotunda. Frembde runde Holwurtz / oder Oſterlucey.
2. Ariſtolochia longa vulgaris. Oſterlucey.

Fol. 60.

1. Orchis latifolia. Groß Stendelwurtz.
2. Cynoſorchis fæmina. Braunroth Knabenkraut.
3. Nidus auis. Vogelneſt.
4. Dentaria radice coralloide. Klein kaal Zahnkraut.

Fol. 61.

1. Epipactis latifolia. Breit blätericht Nießkraut.
2. Palma Chriſti erecta variegata. Händleinwurtz / mit geſprengten Roßinfarben blätern.
3. Palma Chriſti erecta flore incarnato.
   Händleinwurtz / mit Roßenfarben blumen.
4. Orhis flore albo minor. Kleine breite blätterichte weiſſe Stendelwurtz.
5. Palma Chriſti peregrina flore rubro.
   Frembd Schmalblätericht Händleinwurtz / mit gantz rothen Blümlein.
6. Orchis repens. Kleine Kriechende weiſſe Stendelwurtz.

Fol. 62.

1. Orchis Serapias ſecunda Dodonæi.
   Stendelwurtz mit Blumen / ſo wie ein grüner Papagey / einen braunlichten Schild haltent / formiret.
2. Iris bulboſa lutea mixta. Zwibel Lilien mit niedergebognen goltgelben blätern / vnnd den andern auffrichten Bleichgelb.
3. Iris bulboſa violaceo colore mixta.
   Veilbraun zwibel Lilien / mit goltgelben Härlein.

Fol 63.

1. Iris bulboſa Anglicana. Candido flore.
   Engliſche Lilien / mit ſchneeweiſſen Blumen / vnd Zwibelwurtzeln.
2. Polygonatum anguſtis folijs. Weiſſwurtz mit ſchmalen blätern.

Fol. 64.

1. Iris Anglicana maior Violaceo flore.
   Engliſcher gantz veilbraun poetiſcher Hyacinth.
2. Iris bulboſa anguſtis folijs odorata.
   Liechtblawer poetiſcher Hyacinth.
3. Iris bulboſa anguſtis folijs cærulea. Liechtblawer geſprengter poetiſcher Hyacinth.

Fol. 65.

1. Iris bulboſa Anglicana flore cæruleo.
   Engliſche Lilien / mit gantz Himmelblawen Blumen / vnd Zwibelwurtzeln.
2. Iris bulboſa anguſtis folijs flore albo.
   Gelbe Engliſche Lilien / mit purpurfarben ſtraiffelein / vnd Zwibelwurtzeln.

1. Iris bulbosa angustis folijs lutea mixta.
Weiß schmal bläterichte Englische Lilien mit Zwibelwurtzeln.

Fol 66.

1. Iris bulbosa flore diluto cæruleo. Purpurblaw Englische Lilien / mit Zwibelwurtzeln.
2. Victorialis rotunda. Runde Sigwurtz / mit rother Blumen.
3. Gladiolus Narbonensium flore purpureo.
Schwertelbrauner.
4. Gladiolus Narbonensis flore incarnato.
Leibfarb Schwertel.

Fol. 67.

1. Moly latifolium. Leibfarb Spanisch Moly.
2. Iris bulbosa Variegata. Veilfarbichter poetischer Hyacinth.
3. Iris bulbosa mixta. Poetischer Hyacinth / dessen auffrechte bläter weissblaw / vnd die nidergelegenen bleichweisser farbe.

Fol. 68.

1. Gladiolus Italicus flore rubro.
Roth welsch Schwert Lilien.
2. Gladiolus Hispanicus flore albo.
Weiß spanisch Schwertlilien.
3. Gladiolus Narbonensis flore incarnato.
Leibfarb Narbonische Schwertlilien.

Fol. 69.

Flos Solis maior. Groß Indianisch Sonnenblumen.

Fol. 70.

Flos Solis prolifer. Indianisch vieltragend Sonnenblumen / mit nebenblumen.

Fol. 71.

1. Calendula prolifera. Volle Ringelblumen / mit neben Blümlein.
2. Calendula lutea flore pleno. Volle gelbe Ringelblumen.
3. Calendula lutea medio ruffa. Ringelblumen / mit einem rothgelben grund / oder Butzen.

Fol. 72.

1. Tanacetum inodorum flore Bellidis maioris.
Reinfahren ohne geruch.
2. Chondrilla Sesamoides dicta, cærulea flore completo. Frembd Dünckelblaw Wegwartenart.
3. Calendula flore simplici. Bleichgelb Ringelblumen.

Fol. 73.

1. Noli me tangere. Springsamenkraut/ oder/ Rühr mich nit an.
2. Tanacetum vulgare. Reinfahren.
3. Tanacetum Cristatum Anglicanum.
Krauß Englisch Reinfahren.

Fol. 74.

1. Bellis maior. Gänßblumen.
2. Chrysanthemum Creticum luteum.
Goldblumen.
3. Chrysanthemum Creticum mixtum.
Cretische halbichte gelb vnd weiss Goldblumen.

Fol. 75.

1. Matricaria flore simplici. Einfach Mertram/ oder Muterkraut.
2. Matricaria flore pleno. Gefüllt weiß Mertram.

Fol. 76.

1. Ageratum. Frembd gelb Leberkraut / Leberbalsam.
2. Coniza palustris. Kunigundenkraut / oder Wasserdost
3. Coniza minor. Welsch klein Dürrwurtz.

Fol 77.

1. Gnaphalium latifolium peregrinum.
Frembd Rhurkraut.
2. Cineraria marina. Gelbe frembde Jacobsblumen.

Fol. 78.

1. Cotyledon minus. Klein lang schmalbläteriche Nabelkraut.
2. Pyrethrum officinarum. Bertram.

Fol. 79.

1. Pyrola. Breit Waldmangolt.
2. Eranthemum flore rubro. Rothe Feldrößlein.
3. Eranthemum flore flammeo. Fewerfarbe Feldrößlein.

80.

1. Conyza media. Geel Münz / oder mittel Dürrwurtz.
2. After Atticus minor flore cæruleo.
Klein Sternkraut / mit blawen Blumen.
3. After Atticus maior flore cæruleo.
Groß Sternkraut / mit blawen Blumen.

Fol. 81.

1. Sabdariffa. Indianische Pappelblumen.
2. Campanula folijs serratis cærulea.
Blawe auffrechte Glöcklein/mit zerkerbte Blätern.
3. Kali minus. Klein Saltzkraut.

82.

1. Alcea veneta. Wetter-Rößlein / Venediger pappel / oder Römischer Fellriß.
2. Ranunculus minor flore luteo plenus maximus.
Grosser goldgelber kriechender Hanenfueß.
3. Ranunculus minor flore luteo plenus minimus.
Goldgelber kriechender Hanenfueß.

Fol. 83.

1. Alcea vulgaris. Sigmarßwurtz.
2. Alcea Fruticans. Stauden Sigmarßwurtz / mit Hanffblätern.

Fol. 84.

Athæa vulgaris. Eibisch / Ibisch / oder Heilkraut.
2. Athæa fruticans Hispanica. Spanischer Baum-Eibisch.

85.

1. Athæa Thuringiaca. Leibfarber Thüringischer Eibisch.
2. Cymbalaria folijs hederaceis flore cæruleo.
Kriechend Nabelkraut.
3. Clematis, siue Viorna vulgi Lobelij,
Waldreben.

Fol. 86.

Malua Arborescens. Frembde grosse Baumppeln.

Fol. 87.

1. Malua Rosea multiplex flore incarnato.
Ehren-Rosen / mit doppelt Leibfarben Blumen.
2. Malua Rosea multiplex flore albo.
Grosse weisse doppelte Herbst-Rosen. Grosse weisse volle Pappel-Rosen.

Fol. 88.

1. Malua hortensis flore simplici albo.
Einfache weisse Herbst Pappel-Rosen.
2. Malua hortensis flore simplici incarnato.
Einfache leibfarbe Pappel-Rosen.
3. Malua hortensis flore simplici rubro.
Einfache rothe Pappelrosen.
4. Malua hortensis flore atro rubente.
Volle schwartzrothe Pappelrosen.
5. Malua hortensis flore pleno rubro.
Volle rothe Pappelrosen.

89.

1. Malua Crispa. Krause Pappeln.
2. Pseudodictamus floribus vertillatis.
Wilder Eretischer Diptam.
3. Marrubium Creticum angustifolium.
Spitzbläterichter Eretischer Andron.

90.

1. Abutilon Auicennæ. Welsche gelbe Pappeln.
2. Lathyrus peregrinus suauiter erubescens.
Frembde breite Erbeß / mit röthlichten Blumen.
3. Lathyrus peregrinus è cæruleo purpurascente flore.
Frembde breite Erbs mit purpurblawen Blumen.

Fol. 91.

1. Moluca odorata spinosa. Wolriechende Constantinopolitanische Melissen.
2. Melissa officinarum. Muterkraut / oder Melissen.
3. Melissa Moldauica flore cæruleo.
Blawe Türckische Melissen.

Fol. 92.

1. Molucca Leuis. Constantinopolitanische Melissen/ so nit wolriechend ist.
2. Melissa Moldauica flore albo. Weisse Türckische Melissen.

Fol. 93.

1. Menthastrum niuëum Anglicum.
Gescheckte Englische Münz.
2. Menthastrum Syluestre. Wilde Münz/ oder Roßmünz.
3. Balsamita officinarum. Herzmünz / Herzentrost.

Fol. 94.

1. Nepetella. Kleine Nept.
2. Nepeta Germanica. Frembd Katzenkraut / frembde Nept.
3. Mentha Felina. Katzenmünz / Nept.

Fol. 95.

1. Mentha Crispa. Krause Münz / auch Deyment.
2. Vrtica Romana. Welsch oder Römisch Nessel.
3. Pulegium aquaticum spicatum.
Wildmünz / Roßmünz.

Fol. 96.

1. Marrubium vulgare. Weisser Andron.
2. Marrubium Creticum angustis folijs inodorum.
Eretischer Andron / mit kurtzen Blättern.
3. Mentha Sarracenica. Vnser Frawen Münz.

Fol. 97.

1. Calamintha montana præstantior.
Grosse rechte Katzenmünz.
2. Calamintha montana vulgaris. Gemein Katzen-Münz.

Fol. 98.

1. Limonium Syriacum. Syrisches Limonium.
2. Calamentha angustis folijs. Wilder Poley.
3. Coronopus. Kraenfueß / Hirschhornsalat.

Fol. 99.

1. Basilicum Indicum maculatum.
Indianisch roth Baßilien.
2. Basilicum Medium. Gemeine mittel Baßilien.

Fol. 100.

1. Ocimum latifolium magnum.
Gantz grüen breitbleterichter Baßilien.
2. Ocimum crispum viride. Krause Baßilien.
3. Ocimum minimum caryophyllatum.
Klein wolriechend Negel Baßilien.

Fol. 101.

Fol. 101.

1. Teucrium verum. Groß Barthengel.
2. Thlaspi Cappadocium flore incarnato.
   Leibfarb Cretischer Baurensenffe.
3. Thlaspi Cappadocium flore albo. Weisser Cretischer Baurensenffe.

Fol. 102.

1. Helichryson Creticum. Cretische Reinblumen.
2. Dentaria angustifolia baccifera peculiaris.
   Frembde Zahnwurtz.
3. Ocymastrum noctiflorum flore albo.
   Weiß Widerstoß / so bey Nacht blühet.

Fol. 103.

1. Saluia maior latifolijs flore cæruleo.
   Groß breiter Gärtn-Saluey.
2. Saluia Hispanica flore albo.
   Edel Spanisch woltriechender Saluey.
3. Saluia minor pinnata.
   Klein spritz oder creutz Saluey / mit weissen Blumen.

Fol. 104.

1. Horminum hortense. Garten Scharlach / oder Muscatellerkraut.
2. Horminum Syriacum. Syrischer Scharlach.

Fol. 105.

Æthiopes. Mohrenkraut.

Fol. 106.

Colus Iouis. Gelb Scharlachkraut / reucht wie Campffer.

Fol. 107.

1. Buglossum semper virens Hispanicum latifolium.
   Spanisch braitblätericht Ochßenzungen.
2. Buglossum Italicum flore albo.
   Weisse Welsche Ochßenzungen.
3. Buglossum Italicum flore cæruleo.
   Welsche Himmelblaw Ochßenzungen.

Fol. 108.

1. Buglossum vulgare violaceo & albo colore.
   Gemeine Ochßenzungen.
2. Cynoglossum vulgare. Hundszungen.
3. Cynoglossum Narbonense.
   Frembde Hundszungen von Narbona.

Fol. 109.

1. Symphytum maius flore purpureo.
   Wallwurtz / oder Schwartzwurtz / mit purpurfarben Blumen.
2. Symphytum maius flore rubro. Wallwurtz / mit rothen Blumen.
3. Symphytum flore pallido.
   Bleich weisse Wallwurtz.

Fol. 110.

1. Hyosciamus vulgaris. Gemein Bilsenkraut / oder schwartz Bilsenkraut.
2. Hyosciamus albus. Weiß Bilsenkraut.

Fol. 111.

1. Helleborus albo flore herbaceo.
   Weiß Nießwurtz / mit grünlechten Blumen.
2. Helleborus albus flore atro rubescens.
   Weisse Niesswurtz / mit schwartzrothen Blumen.

Fol. 112.

1. Siciliana. Sicilianisch Grundtheil / oder S. Cecilianæ kraut.
2. Androsæmum fætidum, seu Tragôdes.
   Stinckend Bockenzend / Cunradkraut.
3. Hypericon. Harthew / oder auch Johanniskraut.

Fol. 113.

1. Ricinus minor. Klein Wunderbaum / klein Türckischer Hanff / oder Zeckenkörner.
2. Campanula Autumnalis Dodonæi.
   Lungenblümlein.
3. Gramen Paradisi. Weiß Leberblümlein.

Fol. 114.

1. Ricinus maior. Groß Wunderbaum / Türckischer Hanff / oder Zeckenkörner.
2. Muscus clauatus procumbens.
   Berlap / Wolffsklawen / Gürtelkraut / Katzenlaiterlein.

Fol. 115.

1. Lychnis Sylvestris flore pleno rubro.
   Weiß gefüllter Widerstoß / oder je lenger / je freundtlicher.
2. Lychnis Sylvestris flore pleno albo.
   Rother gefüllter Widerstoß / oder je lenger je freundtlicher.

Fol. 116.

1. Lychnis coronaria flore rubro pleno.
   Volle Marienrößlein / mit rothen Blumen.
2. Lychnis coronaria flore incarnato punctata.
   Fleischrothe Marienrößlein mit düppeln.
3. Lychnis coronaria flore incarnato non punctata.
   Fleischrothe Marienrößlein ohne düppeln.

Fol. 117.

1. Erica minor flore albo. Weisse Heyd.
2. Lychnis coronaria flore rubro simplici.
   Marienrößlein mit rothten Blumen.
3. Lychnis coronaria flore albo simplici.
   Marienrößlein mit weissen Blumen.

Fol. 118.

1. Flos Armerius albus. Weiß Cartheuser Negelein.
2. Flos Armerius ruber. Rothe Cartheuser Negelein / Scharlachblumen.
3. Flos Armerius variegatus. Gescheckte Scharlachblumen / oder Cartheuser Negelein.

Fol. 119.

1. Flos Constantinopolitanus miniatus.
   Zinoberrößlein / oder Jerusalemblumen / Türckisch Dosten.
2. Flos Constantinopolitanus incarnatus. Leibfarbe (Blumen.
3. Flos Constantinopolitanus albus.
   Weisse Jerusalemblumen.

Fol. 120.

1. Scorsonera latifolia. Breitblätterichter Schlangenmord.
2. Barba Capræ. Geißbart.

Fol. 121.

1. Condrilla fœtida. Frembd Liechtrother riechender Sonnenwirbel.
2. Odontitis Plinij. Gefüllte rothe Gauchblumen.

Fol. 122.

1. Scabiosa Alpina. Centauroides.
   Berg Scabiosa mit Raponticæ blätern.
2. Scabiosa Belgica flore albo.
   Weiß Niderländisch Scabiosen.
3. Scabiosa vulgaris. Apostemenkraut mit purpurblawen Blumen.

Fol. 123.

1. Scabiosa Hispanica maior. Spanisch Apostemenkraut.
2. Scabiosa angustifolia flore subcæruleo.
   Apostemenkraut / mit bleichliechtblawen Blumen.
3. Scabiosa pannonica flore albo.
   Groß weiß Scabiosen / oder Apostemenkraut.

Fol. 124.

1. Scabiosa Indica flore saturatè rubro.
   Indianisch Apostemenkraut / mit sattrothen Blumen.
2. Scabiosa Indica flore dilutè rubro.
   Indianisch Apostemenkraut / mit bleichrothen Blumen.
3. Scabiosa tenuifolia flore cinereo.
   Schmalbläterichte aschenfarbe Blumen Apostemenkraut.

Fol. 125.

1. Valeriana maior. Groß Baldrian.
2. Valeriana Græca flore albo.
   Griechischer Baldrian / mit weissen Blumen.
3. Valeriana Græca flore cæruleo. Griechischer Baldrian mit blawen Blumen.

Fol. 126.

1. Saponaria. Seiffenkraut.
2. Valeriana Sylvestris. Gemein Baldrian.
3. Veratrum nigrum Dioscoridis.
   Schwartz Astrentz / oder Muterkraut.

Fol. 127.

1. Capparis Fabago. Baum Cappern.
2. Ononis flore luteo variegato non spinosa.
   Frembd gesprengte Hewhechel.

Fol. 128.

1. Ononis luteo flore. Stallkraut / oder Hewhechel / mit geelen Blumen.
2. Anonis non spinosa. Stallkraut / mit purpurrothen Blumen / ohne stachlen.
3. Anonis spinosa. Hewhechel / Stallkraut.

Fol. 129.

1. Christophoriana. Christoffelskraut.
2. Filipendula vulgaris. Rother Steinbrech / Erdeicheln.

Fol. 130.

1. Blattaria flore albo. Motten / oder Schabenkraut mit weissen Blumen.
2. Blattaria flore luteo. Motten / oder Schabenkraut mit gelben Blumen.
3. Blattaria Plinij, Verbascum nigrum.
   Schwartz Willkraut / Königskertz.

Fol. 131.

1. Tripolium vulgare Lob. Meer Sternkraut.
2. Verbascum latifolium mas. Groß gemein Willkraut / mit gelben Blumen.
3. Verbascum quartum Cæsalpin: floribus pallidis.
   Wild Willkraut / mit kleinen weissen Blumen.

Fol. 132.

1. Consolida Saracenica. Heydnisch Wunderkraut.
2. Virga aurea. Gulden Wundkraut.
3. Lysimachia lutea. Gelb Weiderich.

Fol 133.

1. Lysimachia lutea pannonica maior.
   Gelber Vngerischer Weiderich.
2. Lysimachia altera Matthioli flore rubescente.
   Braun Weiderich.
3. Lysimachia Galericulata. Brauner Wassers Andron.

Fol. 134.

1. Myagrum hortense Monospermon.
   Frembd Leindotter.
2. Sinapi album. Senffkraut mit blawen Blumen.

Fol. 135.

1. Quinquefolium palustre. Gänßkraut / Sibenfingerkraut.

2. Quinquefolium maius. Groß auffrecht ſtehende Fünfffingerkraut.
3. Tormentilla. Birckwurtz / Tormentil.]

Fol. 136.

1. Lotus vrbana. Sibengatzeit.
2. Lagopus peregrina. Frembd rother Klee.
3. Lagopus maior. Groß Haſenpfätlein.

Fol. 137.

1. Trifolium Bituminoſum odoratum. Hartzklee / ſo ſtarck reuchet.
2. Trifolium Bituminoſum inodorum. Hartzklee / ſo ohne geruch iſt.

Fol. 138.

1. Melilotus Germanica flore luteo. Gelber Steinklee / Beernklae.
2. Galega flore cinereo. Geißrauten mit aſchenfarben Blumen.
3. Galega flore albo. Geißrauten mit weiſſen Blumen.

Fol. 139.

1. Acanthus ſpinoſus. Welſch ſtachlet Beernklae.
2. Scorpioides maior tertia Dodon: Vergiß mein nit / blawer Augentroſt.
3. Scorpioides minor tertia Dodon. Blawe Meußöhrlein / oder vergiß nicht mein mit rauhen Blätern.

Fol. 140.

1. Iaſminum flore albo. Weiß Veilreben.
2. Iaſminum flore luteo. Gelb Veilreben.
3. Acanthus leuis. Welſch Beernklaw.

Fol. 141.

1. Cnicus Satiuus. Wilder Saffran.
2. Chamæmelum Romanum flore ſimplici. Einfache Römiſche Camillen.
3. Chamæmelum Romanum flore multiplici. Gefällte Römiſche Camillen.

Fol. 142.

1. Iacea maior flore luteo. Gelb Flockenblumen.
2. Serratula Tinctoris. Ferberſcharten.
3. Cirſium Matthioli. Frembd Ochßenzungen.

143.

1. Iacea nigra flore albo. Weiß Flockenblum.
2. Iacea nigra flore purpureo. Purpurfarb Flockenblumen.
3. Cricus peregrinus flore cæruleo. Blawer wilder Saffran.

Fol. 144

Cinera cum flore. Strobildorn / blühende Artiſchoch.

Fol. 145.

1. Carduus Sphærocephalus. Spehrdiſtel / Biſemknöpff.
2. Acanthium Sylueſtre flole albo. Groß weiß Wegdiſtel.

Fol. 146.

1. Chamæleon niger Vulgaris. Schwartz Eberwurtz.
2. Carduus Benedictus. Cardobenedictenkraut.
3. Heracantha Tabernæmontani. Schön Härle / Dreydiſtel.
4. Eryngium totum cæruleum. Frembd blaw Berg-Manßtreu / oder Brachdiſtel.

Fol. 147.

1. Eryngium marinum. Meer Brachdiſtel / auch Manßtrewdiſtel.
2. Helianthemum flore luteo. Gelber Heiden Hyſſop / auch Sonnengunzel.
3. Helianthemum flore albo. Weiß Heidenhyſſop / oder Sonnengunzel.

Fol. 148.

1. Eryngium pannonium latifolium. Blawe Vngeriſch Mannßtreuwurzel.
2. Hyſſopus flore albo. Weiſſer Hyſſop.
3. Hyſſopus flore rubro. Rother Hyſſop.
4. Hyſſopus flore cæruleo. Blawer Hyſſop.

Fol. 149.

1. Cucumis Aſininus. Wilder Eſelskörbeß.
2. Hieracium fruticeſcens latifolium polyanthos. Vilblumentragend gelb Habichkraut.
3. Roſmarinus Coronarius. Garten Roßmarin.

Fol. 150.

1. Cataputia Vulgaris. Treibkörner / Springkörner.
2. Parietaria Sylueſtris. Waldhirſchen.
3. Nummularia. Pfenningkraut.

Fol. 151.

1. Portulaca Satiua. Groß Bertzelkraut.
2. Satureia Domeſtica. Zwibel Hyſſop / Saturey / Pfefferkraut / Kloſterhyſſop.
3. Thymbra legitima. Römiſche Saturey.

Fol. 152.

3. Abſinthium Vulgare. Gemein Wermuth.
2. Abſinthium latifolium marinum. Breitbläterichter Meerwermuth.
3. Abſinthium ponticũ album. Pontiſcher Wermuth.

Fol. 153.

1. Papauer ſpinoſum. Höllfeigen.
2. Chryſocome peregrina. Frembde gelbe Reinblumen.
3. Ptarmica Vulgaris. Dorant / weiß ſpitzig Reinfahren / wilder Bertram.

Fol. 154.

1. Papauer corniculatum luteum. Gehörneter gelber Oelmagen.
2. Flos Trinitatis maior violaceus. Groß Freyſamkraut / hoch veilbraun / Stieffmüterlein.
3. Flos Trinitatis pallidus maior. Groß Freyſamkraut / mit gelben Blumen.

Fol. 155.

1. Papauer flore pleno rubrum. Klapperroßen / Kornroßen.
2. Papauer Erraticum rubrum. Gefüllter rother Magſamen / oder Oelmagen.

Fol. 156.

1. Papauer flore multiplici incarnato. Gefüllter fleiſchfarber Magſamen / oder Oelmagē.
2. Papauer flore multiplici purpuraſcente. Gefüllter purpurfarber voller Magſamen.

Fol. 157.

1 Tordilion Creticum. Frembd Tordilium.
2. Papauer laciniatum rubrum vnguibus purpureis. Aufgeſchnidtner oder Zerkerbter brauner Magſamen.
3. Papauer laciniatum rubrum vnguibus albis. Roth aufgeſchnitten oder Zerkerbter Magenſamē.

Fol. 158.

1. Papauer multiplex album oris rubicundis. Gefüllter krauſer Magſamen / mit rothen enden.
2. Papauer flore miniato pleno. Gefillter Minienfarbichter Magſamen.
3. Papauer flore pleno argentei coloris. Gefüllter Silberfarbichter Magſamen / oder Oelmagen.

Fol. 159.

1. Naſturtium Indicum. Indianiſch Kreſſen.
2. Bellis Sylueſtris minor flore pleno rubro. Rothe gefüllte Maßliebenrößlein.
3. Bellis Sylueſtris minor flore mixto. Geſprengte gefüllte Maßlieben.

Fol. 160.

1. Hedyſarum clypeatum flore ſuauiter rubente. Rother Spaniſcher Hanenkopff / oder Kamm.
2. Onobrychis Dodon: flore rubro. Roth Hanenkopff / Widhopffenkraut / Hanenkamm.
3. Botrys. Traubenkraut / Mottenkraut / Welſch Eichen Laub.

Fol. 161.

1. Lupinus Satiuus maior. Groß Frembd purpurblaw Feigbonen.
2. Lupinus Sylueſtris anguſtifolius flore cæruleo. Wilde blawe Feigbonen / mit ſchmalen Blätern.
3. Lupinus Sylueſtris flore luteo odoratus. Feigbonen mit wolriechenden gelben Blumen Türckiſche Veil.

Fol. 162.

1. Lupinus Exoticus flore albo. Weiſſe Feigbonen.
2. Lupinus vulgaris flore albo. Weiſſe Feigbonen.
3. Lotus Tetragonolobus Camerarij. Frembder Schottenklee / mit blutrothen Blumē.

Fol. 163.

1. Sedum vulgare. Groß Haußwurtz.
2. Sedum paluſtre flore incarnato. Kleine ſtumpffe Haußwurtz / mit leibfarbichten Blumen.
3. Sedum minus cauſticatum. Maurpfeffer / klein Katzenträublein.
4. Sedum minus, ſiue Vermicularis. Kleine Haußwurtz / oder Katzenträublein.
5. Glans terræ & Pſeudoapios. Erdnüſſ / Erckelnüſſ / Erdfeigen / Knolwurtz.
6. Piſum magnum peregrinum. Frembde Faßelenerbeiſſ.

Fol. 164.

1. Lachryma Iobi. Jobſtzehern.
2. Lathyris Narbonenſis. Wilde Erbeiſſen / mit breiten Blätern.
3. Lathyris Sylueſtris. Wild Erbeiſſen mit ſchmalen Blätern.

Fol. 165.

1. Clematis cærulea pannonica. Blawe Vngariſche Waldreben.
2. Clematis peregrina incarnata ſimplici flore. Einfache frembde Leinen oder Waldreben / mit fleiſchfarben Blumen.
3. Clematis peregrina purpurea ſimplici flore. Einfach frembd Leinen oder Waldreben / mit Blumen.

Fol. 166.

1. Campanula minor Sylueſtris flore cæruleo. Kleine wilde blawe Rapunzelglöcklein.
2. Conuoluulus Indicus flore violaceo. Frembd Indianiſch Veilbraun Windglocklein.
3. Nil Arabum Camerarij. Fremd blawe Windglöckē.

Fol. 167.

1. Conuoluulus maior flore albo. Groß weis winden / oder Zaunglöcklein.
2. Scammonea Monſpelienſis. Scammonea von Moplir.
3. Soldanella Marina. Meerköl.

Fol. 168.

1. Flammula recta. Weiß Bläterzug Brennwurtz.

2. Cle-

2. Clematis peregrina purpurea flore pleno.
Volle frembd Leinen/ oder Waldreben mit Sattbraunen Blumen.
3. Clematis peregrina incarnata plena.
Gefüllt frembd Leinen oder Waldreben/ mit Fleschrothen Blumen.

Fol. 169.

1. Pisum Cordatum. Hertzsamen.
2. Halicacabum Vulgatius. Judenkirschen.
3. Halicacabum seu Solanum Indicum Camer:
Indianisch Schlutten / oder Judenkirschen.

Fol. 170.

1. Caryophyllus Indicus flore multiplici luteo pleno maior. Groß gefüllt gelb Tunißblumen / oder Indianische Blumen.
2. Cariophyllus Indicus flore luteo simplici minor.
Einfach gelb Sammetblumen / oder klein Tunis-Blumen.
3. Caryophyllus Indicus flore aureo simplici. minor.
Einfach klein Goldgelb Sammetblumen / oder Goldgelb klein Tunißblumen.

Fol. 171.

1. Caryophyllus maior Indicus flore multiplici aureo.
Gefüllte grosse goldfarb Sammetblumen / oder Indianische Negelein.
2. Ocimum citratum, seu citri odore.
Groß Basilien oder Basilgram / mit Citronen geruch.
3. Ocimum Anisatum. Basilien wie Aniß reucht.

Fol. 172.

1. Caryophyllus Indicus plenus flore è luteo rubescens minor. Gefüllte gelbe Sammetblumen / mit röthlechter Farb vermischt.
2. Caryophyllus Indicus flore è luteo rubescente simplici minor. Einfache / gelbe / mit röthlechter Farb vntermischte Sammetblumen.

Fol. 172.

1. Caryophyllus flore maiore, dimidiatâ parte carneus, dimidiatâ verò alterâ rubris & albis strijs & punctis variegatus plenus.
Volle Negelein / oder Graßblumen / so halb leibfarb/ halb weiß seindt / vnd mit rothen striemen vnnd düppeln vnterzogen.

2. Caryophyllus flore minore pleno rubescens punctatus. Halb volle Minienfarb Negelein / dessen mittel weiß ist.
3. Caryophyllus miniatus medio albescens.
Klein voll Negeleinblumen / mit röthlechter gedüppelter Farb.

Fol. 173.

1. Caryophyllus multiplex folijs florum ex rubro & albo, dimidiatim diuisis & punctatis.
Halbiert rothe vnd weisse gesprengte Negelein.
2. Caryophyllus multiplex flore carneo.
Fleischfarb gefüllt Negelein.
3. Caryophyllus purpureus flore multiplici profundè laciniato. Purpurbraun gefüllt Negelein / dessen Bläter sehr zerschnitten.

Fol. 174.

1. Caryophyllus maximus plenus flore rubro.
Groß doppelt rothe wolriechend Negelein / oder Graßblumen.
2. Lauendula flore albo. Lauendell mit weissen Blumen.
3. Lauendula flore cæruleo. Gemein Lauendel mit blawen Blumen.

Fol. 175.

1. Caryophyllus plenus lætè rubescens instar florum Persici mali. Gefüllte Negelein / derer Blumen seindt an der Farb wie Pfirsingblüe.
2. Marum peregrinum. Amberkraut.
3. Abrotanum fœmina, siue Chamæcyparissus.
Garten-Cypreß.

Fol. 176.

1. Caryophyllus plenus purpurascens punctatis & laciniatis folijs.
Purpurroth doppelt Negelein / mit zerkerbten vnd gedüppelten Blumen.
2. Alisma. Engeltranck / Muterwurtz / oder Laugenkraut / Johanneskraut.
3. Rorella, seu ros solis. Klein Sonnentaw.

Fol. 177.

Caryophyllus multiplex maximus variegatus.
Groß gesprengt Mertzen-Negelein / oder Graß-Blumen.

Fol. 178.

1. Caryophyllus multiplex flore albo.
Volle weiße Negelein.
2. Caryophyllus multiplex laciniosus flore incarnato.
Leibfarb gefüllte Negelein / mit zerschnittnen Blätern.
3. Caryophyllus multiplex flore ex purpureo rubescente. Purpurroth doppelt Negelein.

Fol. 179.

1. Caryophyllus plenus miniato colore.
Gefüllte Minienfarb Graßblumen / oder Negelein.
2. Caryophyllus simplex hortensis versicolor.
Einfache Gartennegelein / mit gescheckten Blumen.
3. Caryophyllus purpureus flore multiplici laciniato.
Volle oder Düppelte purpurfarb Negelbumen / so etwaß am rand Zerschnitten findt.

Fol. 180.

1. Caryophyllus maior Syluestris Variegatus.
Gesprengte grosse frembde Negelein.
2. Caryophyllus Syluestris flore purpurascente.
Federnegelein mit braunen Blumen.
3. Caryophyllus Syluestris flore incarnato.
Federnegelein mit Leibfarben Blumen.

Fol. 181.

1. Caryophyllus Syluestris flore laciniato carneo.
Wild wolriechend / Federnegele / mit braun weißlechten Blumen.
2. Caryophyllus Syluestris prolifer.
Wild klein roth Negelein / da jr vill auß einem Heutlein herfür kriechen.
3. Brunella cærulea magno flore.
Groß purpurblaw Braunellen.
4. Chrysanthemum Tenuifolium.
Gelbe Steinblumen / oder Streichblumen.

Fol. 182.

1. Armerius pleno rubro flore.
Rothe doppelte Cartheuserнegelein.
2. Caryophyllus Syluestris flore albo picto.
Wild Federnegelein / mit weissen Blumen / so mit einem röthlechten Ring gezeichnet findt.
3. Caryophyllus Syluestris flore albo.
Wild Federnegelein mit weissen Blumen.

FINIS.

II. *Prunella Officinarum.*

I. Arbor Uitæ.

III. *Cupressus Mas Major.*

I.
Pseudosycomorus.

III.
Millefolium flore albo.

II.
Millefolium flore rubro.

II.
Spartium Hispanicum.

I.
Cupressus arbor.

II

Ocimum Indicum viride maius foliis protuberanti bus.

I

Nerium seu Rhododendron flore albo

III

Ocimum minus angustifolium flore albo

I. Nerion flore rubro. Fructus II. Nerij.

I.

Poma Aurantia nana dicta.

II.

Mala Medica seu Citria.

III.

Poma Aurantia.

I.

Malus punica flore simplici.

II:

Plantago Rosea

III.

Plantago Rosea spicata

I.
Balaustia.

II.
Prunus Mijrabalanus rotundus.

III
Mala Armeniaca.

II.

Balaustium flore minori Romanum.

I.

Cistus flore albo.

III.

Cotinus.

III.

Viola Marina repens.

I.

Alcea Syriaca.

II.

Cotula Fœtida.

I.

Alcea Syriaca flore candido.

II.
Myrtus Tarentina.

I.
Myrtus latifolijs.

I.
Gelsiminum Cataloni
cum.

II
Mairana latifolia.

III
Euphrasia ramosa pratensis
flore albo

IV.
Euphrasia minus ramosa flore
ex cæruleo purpurascente

I. Strichnodendron.

II. Linaria Stÿriaca.

I. Herba Paris.

VII. Digitalis flore luteo.

II. Digitalis flore incarnato.

III.

Hieracium peregrinum.

II.

Digitalis flore rubro.

I.

Digitalis flore albo.

III.
Medium flore cœruleo.

I
Valeriana Rubra.

II.
Medium flore albo.

I

Medium flore purpureo.

II.

Pseudomelanthium flore rubescente.

III.

Pseudomelanthium flore albo.

I.

Medium flore argenteo.

II.

Lychnis Sylvestris.

III.

Lychnis Sylvestris flore albo.

II.

Cervicaria hortensis flore cæruleo.

I.

Cervicaria maior sylvestris.

III.

Cervicaria hortensis flore albo.

III. *Muscipula flor: rubro.*

I. Pyramidalis Lutetiana.

II. *Muscipula flor: albo.*

III.
Campanula alba persicifolia.

I
Chamænerion.

II.
Campanula cærulea persici, folia.

III.

Antirrhinum Sylvestre.

I.

Antirrhinum flore albo.

II.

Antirrhinum flore rubro.

III.

Anthirrinum flore albo oris rubentibus.

I.

Anthirrinum flore albo oris rubris.

II.

Anthirrinum flore albo oris luteis.

I.

Aconitum Lycocto-
num flore Delphinij.

II.

Aconitum Lycoctonum
flore luteo.

III. Napellus flor: variegato.

I. Antora.

II. Napellus Arborescens

II.

Tragopogon flore luteo.

I.

Linum sylvestre flore cœruleo

III.

Tragopogon purpureum

II.

Linaria flor albicante.

I.

Linaria aurea.

III.

Linaria vulgaris.

III.

Pulegium Cervinum.

I.

Pseudo Struthium.

II.

Pulegium Regium.

III.

Abrotanum Mas.

Reseda. Plinij.

II.

Dracuncellus Hortensis.

II.

Leucoium album rubris variegatum maculis.

I.

Leucoium rubro flore pleno

III.

Leucoium purpureis variegatum maculis.

III.

Leucoium pleno flor: album sanguineis maculis signatum.

I.

Leucoium purpureum variegatum flore pleno.

II.

Leucoium pleno flor: album purpureis maculis signatum.

II.

Leucoium flore albo simplici.

I.

Leucoium flore purpureo pleno.

III.

Leucoium flore rubro simplici.

I. Leuconum flore albo pleno.

II. *Leucoum flore luteo pleno maius.*

III. *Leucoium flor luteo pleno minus.*

II.
Flos Cheyri simplex medius.

I
Flos Cheyri maximus
Eystettensis.

III.
Flos Cheyri simplex minor.

III

Aquileia Stellata Rubescens

II.

Aquileia flore rubro.

I

Aquileia Variegata

II.

Aquilegia flore pleno purpureo.

Aquilegia stellata flore violaceo.

III

Aquilegia flore pleno incarnato.

I.

Aquilegia stellata flore purpureo.

II.

Aquilegia flore albo ple

III.

Aquilegia flor. cœruleo pleno.

I.

Aquilegia stellata flore albo minutissimis nigris punctis ornata.

II.

Aquilegia cærulea inversis flor.

III.

Aquilegia flor. alb. simplici.

III.
Melanthium Damascenum flore pleno.

I.
Melanthium Hispanicum maius.

II.
Melanthium Sativum flore simplici.

II.

Consolida regalis multiplica to incarnato flore.

I.

Consolida regalis Aruensis flore simplici violaceo.

III.

Consolida regalis multiplica to violaceo flore.

I

Consolida regalis
simplici flore.
Rubro.

II

Consolida regalis
flore
pleno Rub:

III

Consolida regalis
flore
pleno albo.

I.

Consolida regalis Aruensis flore variegato.

II.

Consolida regalis multiplici flore argenteo.

III.

Consolida regalis flore multiplici cinericco.

II.
Consolida regalis flos plenus
cæruleo.

I.
Consolida Aruensis flore
rubropleno.

III.
Consolida regalis flore pleno
purpureo.

I.

Leucoium fruticosum folio viri,
di flore albo odorato Camerarij.

II.

Leucoium Sylvestre mediocre
flore parvo pallidiore.

III.

Leucoium Melancholico colore

II.

Dulcis amara flore albo.

I.

Nigella peregrina flore multiplici

III.

Dulcis amara flore cæruleo vulgatior

II

Caryophyllus minor sylve, foliis flore simplici.

I

Martagon Imperiale
Moschatum

III

Caryophyllus minor sylve, foliis flore pleno.

I Lilium Montanum maximum polyanthos album rubris maculis aspersis.

Lilium Montanum ma
ximum polyanthos
variegatum.

II.

Iris Bulbosa pallida calx.

I.

Lilium Montanum rubrum præcox.

III.

Iris folys angustis prima Clusij.

II.
Scapus cum bulbo.

I.
Hemerocallis Calcedonica
polyanthos.

III.
Hyacinthus stellatus autumnalis angustifolijs. maior.

Lilium montanum flore purpu-
rascente punctatum.

Lilium montanum flore
purpurascente non pun-
ctatum.

I

Circęa.

III.

Lilium Montanum minus album non punctatum.

II.

Lilium Montanum maius album punctatum.

III. *Palma Christi erecta flore candido.*

I. Martagon Pompo-neum.

II. *Palma Christi Erecta flore variegato.*

I.

Sisyrinchium minus.

III.

Lilium montanum flore lu-teo punctatum.

II.

Lilium montanum flore lu-teo non punctatum.

III.
Crocus Montanus Vernalis

IV.
Crocus Sativus.

I.
Iris bulbosa flore luteo.

II.
Lilium Bizantinum Serot.

A.
Dracontium maius.

III.

Bellis minor flore cæruleo.

I.

Leontopetalon.

II.

Polium Alpinum flore luteo.

II.
Aristolochia longa vulgaris.

I
Aristolochia rotunda.

III
Perfoliata

IIII

Dentaria radice cinal-
bidæ.

III.

Nidus Avis.

I.

Orchis latifolia.

II.

Cynosorchis famina.

IV.
Orchis flor: albo minor.

I.
Epipactis latifolia

III.
Palma Christi erecta flor: incarnato.

II.
Palma Christi erecta variegata,

VI.
Orchis Regens.

Palma Christi peregrina flo:
rubro.

II

Iris Bulbosa lutea mixta.

I.

Orchis Serapias secunda Dodonæi.



Iris Bulbosa violaceo colore mixta.

I.

Iris bulbosa Anglicana
candido flore.

II.

Polygonatum angusti
folijs.

II.

Iris bulbosa angustis folijs odo-rata.

I.

Iris anglicana maior. violaceo flore.

III.

Iris bulbosa angustifolia cærulea, lea

III

Iris bulbosa angustifo-
lijs lutea mixta.

I.

Iris bulbosa Anglicana
flore cœruleo.

II.

Iris bulbosa angustifo-
lijs flore albo

Victorialis Secunda.
IV.
Gladiolus Narbonensis flore incarnato.
I.
Iris Bulbosa flore diluto cæruleo.
III.
Gladiolus Narbonensium flore purpureo.

III.

Iris bulbosa mixta.

I.

Moly latifolium.

II.

Iris bulbosa variegata.

II.
Gladiolus Hispanicus
flor' albo.

I.
Gladiolus Italicus flo,
re rubro.

III.
Gladiolus Narbonensis
flor' incarnato.

1.
Flos Solis maior.

1.

Flos Solis prolifer.

II. *Calendula lutea flore pleno.*

I. Calendula prolifera.

III. *Calendula lutea medioruffa.*

II.

Condeilla Sesamoides dicta cærulea flore completo.

I.

Tanacetum inodorum flore Bellidis maioris.

III.

Calendula flore simplici

III. *Tanacetum Cristatum Anglicum.* I. Noli me tangere. II. *Tanacetum vulgare.*

II.

Chrysanthemum Creticum luteum.

I

Bellis maior

III.

Chrysanthemum Creticum mixtum.

II.

Matricaria flore pleno.

I.

Matricaria flore
simplici.

III.

Coniza minor.

I.

Ageratum.

II.

Coniza Palustris.

II.
Cineraria Marina.

I.
Gnaphalium latifoli-
um peregrinum.

II. *Pyrethrum Officinarum.*

I. Cotyledon minus.

I.
Pyrola.

II.
Eranthemum flor. rubro.

III.
Eranthemum flor. flammeo.

II.

Aster Atticus minor flore cæruleo.

I.

Conyza media.

III.

Aster Atticus major flore cæruleo.

III.
Kali Minus.

I.
Sabdariffa.

II.
Campanula foliis serratis cœrulea.

III.

Ranunculus Minor flore luteo, plenus minimus.

II.

Alcea Veneta.

II.

Ranunculus Minor flore luteo, plenus, maximus.

I.

Alcea vulgaris.

II.

Alcea Fruticans

II.

Althæa Fruticans Hispanica.

I.

Althæa Vulgaris.

II.

Cymbalaria folys hederaceis
Flore cæruleo.

I.

Althæa Thuringiaca.

III.

Clematis sive Vitis na Vulgi Lobelij.

1.
Malua Arborescens.

II.
Malua Rosea multiplex
flore albo.

I.
Malua Rosea multiplex
flore incarnato.

I

Malva hortensis flore sim
plici albo.

II

Malva hortensis flor' sim
plici incarnato.

III.

Malva hortensis flor' sim
plici rubro.

IIII.

Malva hortensis flor' ple
no atrorubente.

V.

Malva hortensis flore ple
no rubro.

III.

Marrubium Creticum angu-
stifolium.

I.

Malua crispa.

II.

Pseudodictamus floribus ver-
tillatis.

III.

Lathyrus peregrinus cæruleo purpurascente flore

I.

Abutilon Auicennæ.

II.

Lathyrus peregrinus suaviter cæruleus

III.

Melissa Moldavica flo, ve cœruleo.

I.

Moluca odorata spinosa.

II.

Melissa Officinarum

II.

Melissa Moldavica flor' albo.

I.

Molucca Levis.

III.
Balsamita Officinarum.

I.
Mentastrum niveum Angli cum.

II.
Mentastrum Sylvestre.

II. *Nepeta Germanica.*

I. Nepetella.

III. *Menta Felina.*

III.

Pulegium agreſtium ſpicatum.

I.

Mentha Criſpa.

II.

Vtica Romana.

II

Marrubium Creticum angu, stis foliis modicum.

I.

Marrubium vulgare.

III

Mentha Sarracenica.

II.

Calamintha montana vul„ garis.

I.

Calamintha montana præ„ stantior.

III.

Coronopus.

I.

Limonium Syriacum.

II.

Calamentha Angustifolijs.

I.
Basilicum Indicum macu-
latum.

II.
Basilicum Medium.

II.
Ocimum Crispum viride

I.
Ocimum latifolium magnum

III.
Ocimum minimum Caryophyllatum.

III.

Thlaspi Cappadocicum flore albo

I.

Teucrium Uerum

II.

Thlaspi Cappadocicum flore incarnat.

JOZ

I.

Helichrysson Creticum.

II.

Dentaria angustifolia baccifera peculiaris.

III.

Ocimastrum noctiflorum flore albo.

III.

Salvia minor pinnata.

II.

Salvia Hispanica flore albo.

I.

Salvia maior latifoliis flore cæruleo.

II.

Horminum Syriacum.

I.

Horminum hortense.

I.
Aethiopis.

1. Colus Iovis.

II. *Buglossum Italicum flore albo.*

I. Buglossum semper virens Hispanicum latifolium

III. *Buglossum Italicum flore cœruleo*

II.

Cynoglossum vulgare.

I.

Buglossum vulgare viola ceo & albo colore.

III.

Cynoglossum Narbonense.

III.
Symphytum flore pallido.

I.
Symphytum maius flore purpureo.

II.
Symphytum maius flore rubro.

Hyosciamus albus.

I.

Hyosciamus vulgaris.

I.

Heleborus albus flore herbaceo.

II.

Helleborus albus flore atro rubescens.

II.

Androsæmum fœditum
seu Fragodes.

I.

Siciliana.

III

Hypericon

III.
Gramen Parnassi.

I.
Ricinus Minor.

II.
Campanula Autumnalis Dodonei.

II.
Musaus clauatus pro-
cubens.

I.
Ricinus maior

II.

Lichnis Sylvestris fl: pl: albo.

I.

Lichnis sylvestris flore
pleno rubro.

II.

Lychnis coronaria flore in carnato punctata

I.

Lychnis coronaria flore rubro pleno.

III.

Lychnis coronaria flore incarnato non punctata

III.

Lychnis Coronaria flore albo simplici.

I.

Erica minor flore albo.

II.

Lychnis Coronaria flore rubro simplici.

III.
Flos Armerius variegatus.

I.
Flos Armerius albus.

II.
Flos Armerius ruber.

II.

Flos Constantinopolitanus incarnatus.

I

Flos Constantinopolitanus miniatus

III.

Flos Constantinopolitanus albus

II

Barba Capræ.

I

Scorsonera latifolia.

II.

Odontitis Plinij.

I.

Condrilla fœtida.

II. Scabiosa Belgica flore albo

I. Scabiosa Alpina Centauroides.

III. Scabiosa Vulgaris

III.

Scabiosa Pannonica flore albo

I.

Scabiosa Hispanica maior

II.

Scabiosa Angustifolia flore subcæruleo

II.

Scabiosa Indica flore dilute rubro

I.

Scabiosa Indica flore saturate rubro.

III.

Scabiosa tenuifolia flore cinereo.

I.
Mandragora fœmina.

II.
Chelidonium minus.

II

Valeriana Græca flore albo.

I.

Valeriana maior.

III

Valeriana Græca flore cæruleo.

III

Serratum nigrum Dioscoridis.

I.

Saponaria.

II.

Valeriana Sylvestris

Ononis flore luteo variega-
ta, non spinosa.



Capparis Fabag:

III.

Ononis spinosa.

I.

Ononis luteo flore.

Ononis non spinosa.

II.

Filipendula vulgaris.

I.

Christophoriana.

II.

Blattaria flore luteo.

I.

Blattaria flore albo.

III.

Blattaria Plinij, Ver, bascum nigrum.

II

Verbascum latifolium mas.

I

Tripolium vulgare Lob.

III.

Verbascum quartum Cæsalpin: floribus pallidis.

II

Virga aurea.

I

Consolida Saracenica.

III.

Lysimachia lutea.

III.

Lysimachia Galericulata

I.

Lysimachia lutea Pannonica maior.

II

Lysimachia altera Matthioli, si flore rubescente.

II.
Sinapi alba

I.
Myagrum Hortense Monospermon

I.

Quinquefolium palustre.

II.

Quinquefolium maius

III.

Tormentilla.

II.
Lagopus peregrina.

I.
Lotus Urbana.

III.
Lagopus Maior

II.

Trifolium Bituminosum modo, rubrum.

I.

Trifolium Bituminosum odoratum.

II. *Galega flore cinereo.*

I. Melilotus Germanica flore luteo.

III. *Galega flore albo.*

II.

Scorpioides Altera tertia Do

III.

Scorpioides Altera tertia Dodonei.

I.

Acanthus Spinosus.

II

Iaſminum flor. lut.

I

Iaſminum flor. alb.

III

Acanthus Leuis

I.

Cnicus Sativus

Camæmelum Romanum flor' multiplici.

II.

Camæmelum Romanum flor' simplici.

III. *Cirsium Matthioli.* I. Iacea maior flore lutteo. II. *Serratula Tinctoris.*

II. *Jacea nigra flore purpureo.* I. Iacea nigra flore albo. III. *Cnicus peregrinus flore cœruleo.*

1.
Cinera cum flore.

II.

Acanthium Sylvestre & Lomalbo

I.

Carduus Sphœro cephalus.

II

Carduus Benedictus. I Chamæleon niger vulgaris

III

Heracantha Tabernæm.

IIII

Eryngium totum cœrulescens Tamora

II

Heliantbemum flore luteo.

I.

Eringium marinum.

III.

Heliantbemum flore albo.

I.

Eryngium Pannonicum lati folium.

II.

Hyssopus flore rubro.

III.

Hyssopus flore albo.

IIII.

Hyssopus flore cœruleo

II.

Hieracium fruticescens latifolium polyanthos.

I

Cucumis Asininus.

III.

Rosmarinus Coronarius.

II.

Parietaria sylvestris.

I.

Cataputia vulgaris.

III.

Nummularia.

III.
Thymbra legitima.

I.
Portulaca Sativa.

II.
Satureia Domestica.

Absinthium Ponticum album.

Absinthium vulgare.

Absinthium latifolium maurum.

III.
Ptarmica Vulgaris.

I.
Papaver spinosum.

II.
Cyanocome Peregrina

III

Flos pallidus

Trinitatis maior.

I.

Papaver Corniculatum luteum.

II

Flos maior

Trinitatis violaceus.

I.

Papaver flore pleno rubrum.

II.

Papaver Eraticum rubrum.

II.
Papaver flore multiplici purpura scente

I.
Papaver flore multiplici incarnato.

II

Papaver laciniatum rubrum unguibus purpureis.

I

Tordilion Creticum.

III.

Papaver laciniatum rubrum unguibus albis.

I.

Papaver multiplex album oris rubicundis.

II.

Papaver flore miniato plens.

III.

Papaver flore plens argentei coloris

III.

Bellis Sylvestris minor flore mixto.

Bellis Sylvestris minor flore luteo rubro.

Nasturtium Indicum.

II

Onobrychis Dodonæi flore rubro

I.

Hedysarum Clypeatum flore suauiter rubente.

III

Botrijs

I. Lupinus Sativus maior

II. Lupinus Sylvestris angustifol flor: caerules.

III. Lupinus Sylvestris flor: luteo odoratus.

II.

Lupinus vulgaris flore albo.

I.

Lupinus exoticus flore albo.

III.

Lotus Tetragonolobus Camerarij.

Clans terrà et Pseudo apios.

VI

Pisum
pere
grinum.

I

Sedum vulgare.

III.

Sedum minus causticatum.

Sedum
flore
palustre
incarnato

Sedum minus sive vermicularis.

III.
Latyris Sylvestris.

I.
Lachryma Iobi.

II.
Latyris Narbonensis

II

Clematis peregrina incarnata sim. plici flore.

I.

Clematis cœrulea Pannonica.

III.

Clematis peregrina purpurea sim. plici flore

I.

Campanula minor sylue,
stris flore cœruleo.

II

Convolvulus Indicus flos
violaceo

III

Nil Arabum Camerarij

II

Scammonea Monspelliens:

I

Conuoluulus maior flore albo.

III.

Soldanella Marina.

II.

Clematis peregrina purpurea flore pleno.

I.

Flammula recta.

III.

Clematis peregrina incarnata plena

II.

Halicacabum vulgatius.

I.

Pisum cordatum

III.

Halicacabum seu Solanum Indicum Camerarij.

II

Caryophyllus Indicus flore luteo simplici minor.

I

Caryophyllus Indicus flore multiplici luteo pleno maior.

III

Caryophyllus Indicus flore aureo simplici minor.

II.

Ocimum Citratum seu Citri odore

I

Caryophyllus major In-fic. flore multiplici anic.

III

Ocimum Anisi odore.

II. *Caryophyllus Indicus flore è luteo rubescente simplici min:*

I. Caryophyllus Indicus plenus flore è luteo rubescens min:

II

Caryophyllus flore minore ple-
no rubescens punctatus.

I

Caryophyllus flore maiore, dimidiata
parte carneus, dimidiata vero altera ru-
bris & albis strijs & punctis variega-
tus plenus.

III

Caryophyllus miniatus medio
albescens.

II

Caryophyllus multiplex flore carneo.

I

Caryophyllus multiplex folijs florum ex rubro & albo dimidiatim diuisis et punctatis.

III

Caryophyllus purpureus flore multiplici profunde laciniato

II.
Lavendula flore albo.

I
Caryophyllus maximus
plenus flore rubro.

III
Lavendula flore cœruleo.

III

Abrotanum fœmina sive Chamæ cÿparissus.

I

Caryophyll, plenus læte rubescens instar florum Perfici mali

II

Marum peregrinum.

III

Rorella seu ros Solis.

I

Caryophyllus plenus pur-
purascens punctatis et la-
ciniatis foliis.

II

Alisma.

Caryophyllus multiplex ma
ximus variegatus.

II.

Caryophyllus multiplex flos
nisus flore incarnato

I

Caryophyllus multiplex
flore albo.

III.

Caryophyllus multiplex flore ex
purpureo rubescente.

II.
Caryophyllus simplex hortensis versicolor.

I.
Caryophyllus plenus minio colore.

III.
Caryophyllus purpureus flore multiplici laciniato.

I.

Caryophyllus maior sylvestris variegatus.

II.

Caryophyllus sylvestris flore purpurascente.

III.

Caryophyllus sylvestris flore incarnato.

IIII.

Chrisanthemum Tenuifolium.

II.

Caryophyllus sylvestris
prolifer.

I.

Caryophyllus syluestris
flore laciniato carneo.

III.

Brunella cœrulea magno flo

II.
Caryophyllus Sylvestris flor' albo picto.

I
Armerius pleno rubro flore.

III
Caryophyllus Sylvestris flor' albo.

PLANTARVM
HORTI EYSTÆTTENSIS.
Classis Autumnalis

CLASSIS, AVTVMNALIS.

Fol. 1.

1. Poma Amoris fructu luteo: Lieböpffel oder Goldöpffel.
2. Melosaccharinus variegatus. Wolriechende Zucker Melonen.
3. Pseudocolocynthis pomiformis. Falsche Colocynthöpffel / mit grünschwartzen Mucklen.

Fol. 2.

1. Poma Amoris fructu rubro. Rothe Goldöpffel / Lieböpffel.

Fol. 3.

Melanzana fructu pallido. Gelb Melanzan / Dollöpffel.

Fol. 4.

1. Balsamina fœmina. Balsamkraut das Weiblein.
2. Balsamina mas fructu puniceo. Balsamkraut das Männlein / oder Momordicköpffel.
3. Momordica fructu luteo rubescente. Bleich goldgelb Momordicköpffel.

Fol. 5.

1. Solanum Pomiferum. Dollöpffel auß Mohrenlandt / oder Mohrenöpffel.
2. Amaracus vulgaris. Gemeiner Garten-Maioran.

Fol. 6.

1. Piper Indicum maximum longum. Grosser langer Indianischer Pfeffer.
2. Piper Indicum minus. recuruis siliquis. Langer kleiner Indianischer Pfeffer / mit krummen schötlein.

Fol. 7.

Piper Indicum medium. Mittel langer Indianischer oder Calecutischer Pfeffer / Schottenpfeffer / Prestlienpfeffer.

Fol. 8.

1. Piper Indicum minimum erectum. Klein roth Schottenpfeffer / mit auffgereckten schötelein.
2. Piper Indicum bifurcatâ siliquâ erectâ. Langer Indianischer Pfeffer / mit auffgereckten schötelein / so vnten gespalten scheinen.

Fol. 9.

1. Piper Indicum siliquis flauis. Langer Indianischer Pfeffer mit gelben Schotten.
2. Piper Indicum Aureum latum. Grosser goldgelber Schottenpfeffer.

Fol. 10.

1. Piper Indicum rotundum maximum. Grosser Indianischer Schottenpfeffer / mit rother vntersich hengender Frucht.
2. Piper minimum siliquis rotundis. Kleiner Indianischer Pfeffer mit runder Frucht.

Fol. 11.

1. Piper Indicum maximum rotundum erectum. Grosser auffrechtstehender Indianischer Pfeffer mit rothen Schotten.
2. Piper Indicum medium longum erectum. Mittelmessiger auffgereckter Indianischer Pfeffer / mit rothen Schotten.

Fol. 12.

1. Piper Indicum rotundum aculeatum. Runder rother Indianischer Pfeffer / mit spitzlein als kleinen stachlein.
2. Piper Indicum orbiculatum medium. Mittelmessiger runder Indianischer rother Pfeffer.

Fol. 13.

1. Piper Indicum cordatum oblongum. Langer Indianischer Pfeffer / so wie ein Hertz formiert.
2. Piper Indicum cordatum. Runder Indianischer Pfeffer / so wie ein Hertz formiert.

Fol. 14.

Canna Indica rubra. Roth Indianisch Blumenrohr / mit fewerrothen Blumen.

Fol. 15.

Canna Indica lutea rubris maculis punctata. Goldgelb Indianisch Blumenrohr / mit schwartzen düppelein besprengten Blumen.

Fol. 16.

1. Iasminum Indicum flore rubro & variegato. Gescheckte Indianische Blumen / mit rothen vñ weissen flecken vermischt.
2. Gentionella Autumnalis foliis Centaurij minoris flore cæruleo. Blaw Hitzelstengel / oder klein Encian / mit schmalen blättern.
3. Gentionella multiflora Autumnalis è cæruleo purpurascens. Himmelstengel / oder klein Encian / mit purpurblawen Blumen / im Herbst blühende.

Fol. 17.

Iasminum Indicum, seu flos mirabilis peruanus. Gescheckte Indianische Blumen / so mit gelben vnd rothen flecklein vermischt seindt.

Fol. 18.

1. Helenium. Alantwurtz.
2. Origanum, onites dictum. Frembd Wolgemuth / oder Dosten.
3. Origanum vulgare. Dosten oder gemeine Wolgemuth.

Fol. 19.

Amaranthus Tricolor. Papageyfedern.

Fol. 20.

Amaranthus maior panniculis rubris. Klein Habichtkraut / mit breiten Blättern.

Fol. 21.

1. Amaranthus spicatus. Sammetblumen.
2. Amaranthus Cristatus. Hannenkamm.

Fol. 22.

Tabacum latifolium. Groß braitbläterichte Indianisch Wundtkraut der Mannlein.

Fol. 23.

1. Nicotiana maior angustifolia. Schmalbläterichte Indianisch Wundtkraut.
2. Oxicoccon, seu Vaccinia palustria. Moßbeer.
3. Nicotiana minor, seu Hyoscyamus luteus. Wundtbilsam / gelb Wundtkraut.

Fol. 24.

1. Stramonia. Stechöpffel / Dornöpffel.
2. Halimus. Meergewächß.
3. Botrys Dracontij maior. Die Frucht oder Trauben von der grossen Natterwurtz.

Fol 25.

1. Datura Turcarum. Igelßkolben / Stachelnüß.
2. Polium foliis & facie Lauendulæ. Marienkraut / Wild Lauendel.
3. Linaria purpurea violacea elatior. Braungroß vngerisch Leinkraut.

Fol. 26.

1. Sorgum fructu rubro. Welscher Hirschensamen / oder Sorgsamen / mit rothen Körnlein.
2. Sorgo fructu albo. Welscher Hirsch / mit weißlechten Körnlein.

Fol. 27.

1. Papas peruanorum. Griblingbaum.
2. Serpyllum citratum. Citronenquendel.
3. Thymus vulgatior. Gemein Gartenhymian.

Fol. 28.

1. Colocasia. Aegyptische Bonen.
2. Pseudocolocynthis pyri formâ. Kürbiß / so wie Birn gestalt sein.
3. Cucurbita Arantij formâ. Kürbeß / in der gestalt der Pomrantzen.

Fol. 29.

1. Cyclamen Romanum. Groß Römisch Schweinbrot / mit leibfarben Blumen.
2. Spica vulgaris flore albo. Spicanard / mit weissen Blumen.
3. Spica vulgaris flore cæruleo. Spicanard / mit blawen Blumen.

Fol. 30.

1. Cyclamen serotinum foliis hederaceis. Schweinbrot / oder Erdöpffel / so langsamb blühet / mit Epheu blätern.
2. Cyclaminus longius radicatus Camerarij. Schweinßbrott / oder Erdöpffel / mit langen Wurtzlen.
3. Cyclamen vulgare, panis porcinus. Gemein Schweinbrot / Erdöpffel.

Fol. 31.

1. Narcissus Autumnalis flore luteo maior Clusij. Herbst-Narcissen / oder Zeitlosen / mit gelben Blumen.
2. Hyacinthus Autumnalis minor Clusij. Kleiner Herbst-Hyacinth deß Clusij.
3. Crocum biflorum. Saffran so zweymal im Jahr blühet.
4. Colchicum album strijs purpureo cæruleo variegatum. Weisse Wisen-Zeitlosen / mit purpurblawen striemen geschattet.
5. Colchicum versicolor polyanthos reflorescens. Volle gescheckte Wisen-Zeitlosen / so eine Blumen auß der andern wächst
6. Narcissus Autumnalis flore luteo, Clusij multiplex. Gelbe volle Herbst-Narcissenblumen.

Fol. 32.

1. Leuconium bulbosum Autumnale tenuifolium. Klein schmalblätericht Hornungsblumen / so den Herbst blühet.
2. Colchicum vulgare polyanthos. Vil Blumen tragendt / gemeine Zeitlosen.
3. Colchicum biflorum. Wisen-Zeitlosen / so zweymal deß Jahrs blühen.
4. Colchicum vulgare album. Gemeine weisse Wisen-Zeitlosen.
5. Colchicum vulgare purpurascente flore. Gemein purpurfarb Wisen-Zeitlosen.

Fol. 33.

1. Colchicum Byzantinum, Polyanthos, Fritillariæ facie autumnale. Wisen-Zeitlosen mit gescheckten Blumen / der Frittillariæ gleich.
2. Colchicum flore pleno autumnale. Volle Herbstblühende Zeitlosen.
3. Colchicum flore pleno maculosum autumnale. Gescheckte volle Wisen-Zeitlosen.
4. Colchicum exoticum, folijs ternis purpurascentibus, ac ternis alijs albicantibus varians autumnale. Frembde Wisen-Zeitlosen / deß blätter eins vmb das ander purpur- vnd weißfarb seindt.

5. Col-

5. Colchicum polyanthos flore multiplici autumnale. Wisen-Zeitlosen / mit vilen Blumen.
6. Colchicum montanum minimum angustifolium autumnale. Klein schmalblätericht Bergwisenzeitlosen / so im Herbst blühet.

Fol. 34.

1. Sedum arboreſcens. Baum-Haußwurtz.
2. Colchicum mixtum autumnale. Wisen-Zeitlosen / so im Herbst blühen / mit weissen Blumen in roth vermischt.
3. Colchicum album & rubrum. Wisen-Zeitlosen / mit rothen vnd weissen blättern / eines vmb das ander gesetzet.

Fol. 35.

1. Paliurus. Stechdorn.
2. Colchicum autumnale rubello flore. Wisen-Zeitlosen / mit rothen Blumen / im Herbst blühende.
3. Colchicum autumnale flore albo. Wisen-Zeitlosen mit weissen Blumen.

Fol. 36.

1. Melocactos. Melonendistel.
2. Rosa Hierichuntica aperta. Auffgethane Rosen von Jericho.
3. Rosa Hierichuntica concluſa. Rosen von Jericho / so zugethon ist.

Fol. 37.

Aloe. Aloepatick / bitter Aloes.

Fol. 38.

Aloe Americana. Aloepatick auß America / oder Stachlicht Aloe.

Fol. 39.

Fructus Artischochi. Die Frucht von Artischochen / so die allergrösseſt / vnd auch Mannsdicken vbertrifft.

Fol. 40.

1. Cinara maior Bolonienſis. Groß Polnisch Artischockh.
2. Cinara Genuenſium. Genueßer Artischockh.
3. Cinara, ſeu Artischochi vulgatior. Gemeine Artischochen.

Fol. 41.

Ficus Indica Eyſtettenſis ex vno folio enata luxurians. Stachlichter Indianischer Feigenbaum.

Fol. 42.

Folium opuntiæ cum flore & fructu. Ein grosses Blatt von dem Indianischen Feigenbaum / sambt seinen Früchten.

Fol. 43.

1. Helleborus niger legitimus. Christwurtz / item / schwartze Nießwurtz.
2. Leucoium bulloſum, triphyllon maius Byzantinum. Grosse frembde Schneetropffen.
3. Leucoium bulboſum triphyllon minus. Schneetropffen.
4. Leucoium bulboſum hexaphyllon maius. Groß weiß Hornungsblumen.
5. Leucoium bulboſum hexaphyllon minus. Kleine weisse Hornungsblumen.

Fol. 44.

1. Helleborus niger flore viridi. Schwartze Nießwurtz mit grünen Blumen.
2. Crocus vernus polyanthos flore luteo. Gelber Frülings-Saffran mit vilen Blumen.
3. Crocus vernus aureus variegatus. Goldgelber gestraimter Frülings-Saffran.

Fol. 45.

1. Helleboraſter maximus. Groß Leüßkraut.
2. Crocus vernus polyanthos variegatus. Veilbrauner gestraimter Frülings-Saffran.
3. Crocus vernus polyanthos albus. Weisser mit vilen Blumen tragender gestraimter Frülings-Saffran.

Fol. 46.

1. Borrago minima. Blumen vergiß mein nit / die gröſſer.
2. Caltha paluſtris, ſimplici flore. Dotter / oder Schmaltzblumen.
3. Pſeudo-Helleborus niger. Vermainte schwartze Niesswurtz.
4. Herba Trinitatis. Wild Stieffmütterlein / Freysamkraut.
5. Primula veris flore luteo. Wisen oder gelbe Schlüsselblumen.

Fol. 47.

1. Petaſites. Pestilentzwurtz mit braunrother Blumen.
2. Aconitum hyemale. Ein Geschlecht der Wolffswurtz.
3. Petaſites flore albo Pestilentzwurtz mit weissen Blumen.

Fol. 48.

1. Tuſſilago. Hufflatich.
2. Pulſatilla flore cæruleo. Braunblaw Kuchenschell.
3. Pulſatilla flore albo. Kuchenschell mit weissen Blumen.
4. Ranunculus nemoroſus albus. Weisser Waldhanenfueß.
5. Saxifraga aurea. Gülden Stainbrech.

Fol. 49.

1. Ariſtolochia vulgaris flore purpureo. Purpurbraun Holwurtz.
2. Laureola. Kellershalß / Seitlbast.
3. Cornus. Cornelbaum.
4. Crocus vernus flore violaceo. Wilder brauner Frülings-Saffran.

FINIS.

II.

Melo Saccharinus variegatus Poma amoris fructu luteo

I

III.

Pseudocolocynthis Pomiformis

I

Poma amoris fructu
rubro.

Melanzana fructu pallido.

I.
Balsamina fœmina.

III.
Momordica fructu luteo rubescente.

II.
Balsamina Mas fructu puniceo.

II.

Amaracus vulgaris.

Solanum Pomiferum

I

Piper Indicum maxi-
mum longum.

II

Piper Indicum minus
recurvis siliquis.

I.

Piper Indicum medium.

II.

Piper Indicum bifurcata siliqua.

I.

Piper Indicum minimum erectum.

II.

Piper Indicum Fructum latum

I.

Piper Indicum siliquis flavis.

II.

Piper minimum Siliquis rotundis.

I.

Piper Indicum rotundum maximum.

II.

Piper Indicum medium longum erectum.

I.

Piper Indicum maximum rotundum erectum.

Piper Indicum orbiculatum
Medium.

Piper Indicum rotundum
aculeatum.

Piper Indicum corda tum.

Piper Indicum corda tum oblongum.

Canna Indica rubra.

I
Canna Indica lutea rubris
maculis punctata.

II.

entionella Autumnalis &
lys Centauij minoris flore cæ
ruleo

I

Iasminum Indicum flore
rubro & variegato

III

Centinella multiflora Autu
mnalis cæruleo purpurascens

I.

Iasminum Indicum, seu flos mi-
rabilis peruanus,

II

Origanum Onites dictum.

I

Helenium.

III

Origanum vulgare.

L.

Amaranthus Tricolor.

II

Hieracium maius Hyoseridis latifolie facie

III

Sesamoides salmanticum parvum

I.

Amarantus maior panniculis rubris

II.

Amarantus Cristatus.

I.

Amarantus Spicatus.

I.

Tabacum latifolium.

III.

Nicotiana minor seu Hyoscyamus luteus.

II.

Oxicoccon seu Vaccinia palustria.

I.

Nicotiana maior angustifolia.

I.
Stramonia.

II.
Halimus.

III.
Botris Draconti & maior.

I.

Datura Turcarum.

II.

Polium foliis & facie Lavendulæ

III.

Linaria purpureo violacea elatior.

I. Sorgum fructu rubro.

II. Sorgo fructu albo.

II.

Serpillum citratum.

I.

Papas Peruanorum.

III.

Thymus vulgatior.

I.
Pseudocolocynthis pyri forma

II.
Colocasia

III.
Cucurbita Aurantij forma.

III.
Spica vulgaris flore cæruleo.

I.
Cyclamen Romanum.

II.
Spica vulgaris flore albo.

Cyclamen serotinum foliis
hederaceis.

VI.

Narcissus Autumnalis flore luteo Clusij multiplex.

Colchicum versicolor Polyanthos reflorescens

IIII.

Colchicum album striis purpureo cœruleo variegatum.

II.

Hyacinthus Autumnalis minor Clusij.

I.

Narcissus Autumnalis flore luteo maior Clusij.

III.

Crocum bifl orum.

V.

Colchicum vulgare purpura scente flore.

Leucoium bulbosum Autumnale tenuifolium.

IIII

Colchicum vulgare album.

II

Colchicum vulgare Polyanthos.



III

Colchicum bifl orum.

IV.

Colchicum exoticum foliis ternis purpurascentibus aeternis aliis albicantibus varians autumnale

V.

Colchicum Polyanthos flore multiplici autumnale

VI.

Colchicum montanum minimum angustifolium autumnale.

II.

Colchicum flore pleno autumnale.

I.

Colchicum Bizantinum polyanthos Fritillariæ facie autumnale

IV.

Colchicum flore pleno maculosum autumnale

III.

Colchicum album et rubrum.

I.

Sedum arborescens.

II.

Colchicum mixtum Autumnale.

III.

Colchicum Autumnale flor. albo

I.

Paliurus.

II.

Colchicum Autumnale rubello flor.

Rosa Hiericontea aperta.

Rosa Hiericontea
clausa.

I.
Melocactos.



I.

Aloe Americana.

Fructus Artiſochi.

II.

Cinam Genuensium.

I

Cinara maior Boloniensis

III

Cinara seu Artischochi vulgatior.

Ficus Indica Eystetten
sis ex uno folio enata lu
xurians.

II.
Fructus Opuntiæ.

III.
Fructus Opuntiæ dimidio dissectus

I.
Folium Opuntiæ cum flore & fructu.

I.

Helleborus niger legi timus.

III.

Leucoium bulbosum triphyll Minus.

II.

Leucoium bulbosum triphyl Maius Byz ant hinum :

V.

Leucoium bulbosum hexaphyllon Minus.

IIII.

Leucoium bulbosum hexaphyll Maius

III.

Crocus Vernus aureus
variegatus.

Helleborus niger
flore viride.

II.

Crocus Vernus polyanthos
flore luteo.

I

Helleborastermaximus.

I

Bulbocodium vernum polyanthos garnie.

III.

Bulbocodium vernum polyanthos albus

III.
Pseudo Helleborus niger.

II.
Caltha palustris simplici flore.

V.
Primula veris flore luteo.

I
Borrago Mi-
nima.

IIII.
Herba Trinitatis.

II.

Aconitum

Hyemale.

III.

Petasites flore albo.

I.

Petasites.

II.

Pulsatilla flore cœruleo.

III.

Pulsatilla flore albo.

I.

Tussilago.

V.

Saxifraga aurea.

IIII.

Ranunculus nemorosus albus.

I.

Aristolochia Vulgaris flore purpureo:

II.

Laureola:

III.

Cornus

IIII

Crocus flore Vernus Violaceo